

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

1. Unique identification code of the product-type: / Tootetübi kordumatu identifitseerimiskood:
Product name: Termolux / Toote nimi: Termolux
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): / Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt):
Batch number: see packaging of the product / Seerianumber: vt toote pakendit
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: / Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldataava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Heat emitters for central heating systems to be supplied with hot water and steam below 120°C from a remote heat source (boiler or similar). / Keskküttesüsteemide kütteseadmed, mis kasutavad eemalasuvast soojusallikast (boilerist või sarnasest seadmest) saadavat kuuma vett ja auru temperatuuriga alla 120°C.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): / Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Ideal Stelrad Group
69-75 Side
Newcastle Upon Tyne
NE1 3JE
United Kingdom
dop@srgl.com
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):/ Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitusel hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:
Not applicable / Pole kohaldatav
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:/ V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System 3 / Süsteem 3
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: / Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Institut für GebäudeEnergetik, Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 35
70569 Stuttgart, Deutschland
Identification number: 0626

performed the assessment and evaluation of the product under system 3 by determination of the product-type on the basis of type testing and issued the corresponding test reports.

teostas toote hindamise süsteemi 3 kohaselt, määrates tüübikatsete alusel tootetübi ning andis välja vastavad katsetuste aruanded.

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: / Euroopa tehnilise hinnangu saanud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Not applicable / Pole kohaldatav

9. Declared performance: / Deklareeritud jõudlus

Characteristic	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire / Reaktsioon tulele	A1	
Release of dangerous substances Ohtlike ainete eraldumine	None mitte ühtegi	
Pressure tightness Survetihedus	No leakage at 1.3 x maximum operating pressure. / 1,3 x maksimaalse tööröhu korral leket ei teki. Max. operating pressure: 1000 kPa	
Surface temperature Pinna temperatuur	Maximum 110 °C	
Resistance to pressure Vastupidavus survele	No failure at 1.69 x maximum operating pressure (kPa) 1,69 x maksimaalse tööröhu (kPa) juures rikkeid ei esine	
Rated thermal outputs Nimisoojusvõimsused	See Annex 1 Vt. Lisa 1	
Thermal output in different operating conditions (<i>characteristic curve</i>) Soojusvõimsus erinevates töötigimustes (näitajate kõver)	$\Phi = (K_M \times \Delta T^n) \times L/1000$ (K_M , n and L : see Annex 1)	
Durability as: / Vastupidavus:		
Resistance against corrosion / Vastupidavus korrosionile	No corrosion after 100h humidity Korrosiooni ei esine pärast 100 tundi niiskust	
Resistance against minor impact Vastupidavus väiksematele löökidele	Class 0 Klass 0	

EN 442-1:2014

Termo lux						
T	H (mm)	L (mm)	Heat output dT30 (W)	Heat output dT50 (W)	n	K _v
10	300	100	68	134	1,3095	1,9904
10	300	500	86	167	1,3095	1,9904
10	300	600	103	200	1,3095	1,9904
10	300	700	120	234	1,3095	1,9904
10	300	800	137	267	1,3095	1,9904
10	300	900	154	301	1,3095	1,9904
10	300	1000	171	334	1,3095	1,9904
10	300	1100	188	367	1,3095	1,9904
10	300	1200	205	401	1,3095	1,9904
10	300	1300	222	434	1,3095	1,9904
10	300	1400	240	468	1,3095	1,9904
10	300	1500	257	501	1,3095	1,9904
10	300	1600	274	534	1,3095	1,9904
10	300	1700	291	568	1,3095	1,9904
10	300	1800	308	601	1,3095	1,9904
10	300	1900	325	635	1,3095	1,9904
10	300	2000	342	668	1,3095	1,9904

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

10	300	2100	359	701	1,3095	1,9904
10	300	2200	376	736	1,3095	1,9904
10	300	2300	394	768	1,3095	1,9904
10	300	2400	411	802	1,3095	1,9904
10	300	2500	428	836	1,3095	1,9904
10	300	2600	445	868	1,3095	1,9904
10	300	2700	462	902	1,3095	1,9904
10	300	2800	479	936	1,3095	1,9904
10	300	2900	496	960	1,3095	1,9904
10	300	3000	513	1002	1,3095	1,9904
10	400	400	96	180	1,3095	2,5089
10	400	500	106	211	1,3095	2,5089
10	400	800	129	253	1,3095	2,5089
10	400	700	151	295	1,3095	2,5089
10	400	800	173	337	1,3095	2,5089
10	400	900	194	379	1,3095	2,5089
10	400	1000	216	421	1,3095	2,5089
10	4000	1100	237	463	1,3095	2,5089
10	4000	1200	259	505	1,3095	2,5089
10	4000	1300	280	547	1,3095	2,5089
10	400	1400	302	589	1,3095	2,5089
10	400	1500	323	632	1,3095	2,5089
10	400	1600	345	674	1,3095	2,5089
10	400	1700	367	716	1,3095	2,5089
10	400	1800	389	758	1,3095	2,5089
10	400	1900	410	800	1,3095	2,5089
10	400	2000	431	842	1,3095	2,5089
10	400	2100	453	884	1,3095	2,5089
10	400	2200	474	926	1,3095	2,5089
10	400	2300	496	968	1,3095	2,5089
10	400	2400	518	1010	1,3095	2,5089
10	400	2500	539	1053	1,3095	2,5089
10	400	2600	561	1095	1,3095	2,5089
10	400	2700	582	1137	1,3095	2,5089
10	400	2800	604	1179	1,3095	2,5089
10	400	2900	625	1221	1,3095	2,5089
10	400	3000	647	1263	1,3095	2,5089
10	500	400	103	202	1,3203	2,8850
10	500	500	129	250	1,3203	2,8850
10	500	600	154	300	1,3203	2,8850
10	500	700	160	354	1,3203	2,8850
10	500	800	206	404	1,3203	2,8850
10	500	900	232	456	1,3203	2,8850
10	5000	1000	257	506	1,3203	2,8850
10	5000	1100	283	556	1,3203	2,8850
10	5000	1200	309	606	1,3203	2,8850
10	500	1300	334	657	1,3203	2,8850
10	500	1400	360	707	1,3203	2,8850
10	500	1500	386	758	1,3203	2,8850

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

1C	500	1600	412	808	1,3203	2,8850
1C	500	1700	437	859	1,3203	2,8850
1C	500	1800	463	909	1,3203	2,8850
1C	500	1900	489	960	1,3203	2,8850
1C	500	2000	515	1010	1,3203	2,8850
1C	500	2100	540	1061	1,3203	2,8850
1C	500	2200	566	1111	1,3203	2,8850
1C	500	2300	592	1162	1,3203	2,8850
1C	500	2400	617	1212	1,3203	2,8850
1C	500	2500	643	1263	1,3203	2,8850
1C	500	2600	669	1313	1,3203	2,8850
1C	500	2700	695	1364	1,3203	2,8850
1C	500	2800	720	1414	1,3203	2,8850
1C	500	2900	746	1465	1,3203	2,8850
1C	500	3000	772	1515	1,3203	2,8850
1C	600	400	120	235	1,3203	3,3634
1C	600	500	150	294	1,3203	3,3634
1C	600	600	179	352	1,3203	3,3634
1C	600	700	209	411	1,3203	3,3634
1C	600	800	239	470	1,3203	3,3634
1C	600	900	269	528	1,3203	3,3634
1C	600	1000	289	587	1,3203	3,3634
1C	600	1100	329	646	1,3203	3,3634
1C	600	1200	360	704	1,3203	3,3634
1C	600	1300	389	763	1,3203	3,3634
1C	600	1400	419	822	1,3203	3,3634
1C	600	1500	449	881	1,3203	3,3634
1C	600	1600	478	939	1,3203	3,3634
1C	600	1700	508	998	1,3203	3,3634
1C	600	1800	538	1057	1,3203	3,3634
1C	600	1900	568	1115	1,3203	3,3634
1C	600	2000	598	1174	1,3203	3,3634
1C	600	2100	628	1233	1,3203	3,3634
1C	600	2200	658	1291	1,3203	3,3634
1C	600	2300	688	1350	1,3203	3,3634
1C	600	2400	718	1409	1,3203	3,3634
1C	600	2500	748	1468	1,3203	3,3634
1C	600	2600	778	1526	1,3203	3,3634
1C	600	2700	807	1585	1,3203	3,3634
1C	600	2800	837	1644	1,3203	3,3634
1C	600	2900	867	1702	1,3203	3,3634
1C	600	3000	897	1761	1,3203	3,3634
1C	700	400	135	267	1,3308	3,8626
1C	700	500	169	334	1,3308	3,8626
1C	700	600	203	401	1,3308	3,8626
1C	700	700	237	468	1,3308	3,8626
1C	700	800	271	534	1,3308	3,8626
1C	700	900	305	601	1,3308	3,8626
1C	700	1000	338	668	1,3308	3,8626

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

1C	700	1100	372	735	1,3308	3.8826
1C	700	1200	406	802	1,3308	3.8826
1C	700	1300	440	868	1,3308	3.8826
1C	700	1400	474	935	1,3308	3.8826
1C	700	1500	508	1002	1,3308	3.8826
1C	700	1600	542	1069	1,3308	3.8826
1C	700	1700	575	1136	1,3308	3.8826
1C	700	1800	609	1202	1,3308	3.8826
1C	700	1900	643	1269	1,3308	3.8826
1C	700	2000	677	1336	1,3308	3.8826
1C	700	2100	711	1403	1,3308	3.8826
1C	700	2200	745	1470	1,3308	3.8826
1C	700	2300	779	1536	1,3308	3.8826
1C	700	2400	812	1603	1,3308	3.8826
1C	700	2500	846	1670	1,3308	3.8826
1C	700	2600	880	1737	1,3308	3.8826
1C	700	2700	914	1804	1,3308	3.8826
1C	700	2800	948	1870	1,3308	3.8826
1C	700	2900	982	1937	1,3308	3.8826
1C	700	3000	1015	2004	1,3308	3.8826
1C	900	400	168	331	1,3308	4.5398
1C	900	500	210	414	1,3308	4.5398
1C	900	600	252	497	1,3308	4.5398
1C	900	700	294	580	1,3308	4.5398
1C	900	800	336	662	1,3308	4.5398
1C	900	900	378	745	1,3308	4.5398
1C	900	1000	420	828	1,3308	4.5398
1C	900	1100	462	911	1,3308	4.5398
1C	900	1200	503	994	1,3308	4.5398
1C	900	1300	545	1076	1,3308	4.5398
1C	900	1400	587	1159	1,3308	4.5398
1C	900	1500	629	1242	1,3308	4.5398
1C	900	1600	671	1325	1,3308	4.5398
1C	900	1700	713	1408	1,3308	4.5398
1C	900	1800	755	1490	1,3308	4.5398
1C	900	1900	797	1573	1,3308	4.5398
1C	900	2000	839	1656	1,3308	4.5398
1C	900	2100	881	1739	1,3308	4.5398
1C	900	2200	923	1822	1,3308	4.5398
1C	900	2300	965	1904	1,3308	4.5398
1C	900	2400	1007	1987	1,3308	4.5398
1C	900	2500	1049	2070	1,3308	4.5398
1C	900	2600	1091	2153	1,3308	4.5398
1C	900	2700	1133	2236	1,3308	4.5398
1C	900	2800	1175	2318	1,3308	4.5398
1C	900	2900	1217	2401	1,3308	4.5398
1C	900	3000	1259	2484	1,3308	4.5398
11	300	400	111	211	1,2848	3.5183
11	300	500	139	268	1,2848	3.5183

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	300	600	187	322	1,2845	3.5183
11	300	700	185	375	1,2845	3.5183
11	300	800	222	429	1,2845	3.5183
11	300	900	250	462	1,2845	3.5183
11	300	1000	278	538	1,2845	3.5183
11	300	1100	306	690	1,2845	3.5183
11	300	1200	334	643	1,2845	3.5183
11	300	1300	361	697	1,2845	3.5183
11	300	1400	389	750	1,2845	3.5183
11	300	1500	417	804	1,2845	3.5183
11	300	1600	445	858	1,2845	3.5183
11	300	1700	473	911	1,2845	3.5183
11	300	1800	501	965	1,2845	3.5183
11	300	1900	528	1018	1,2845	3.5183
11	300	2000	556	1072	1,2845	3.5183
11	300	2100	584	1126	1,2845	3.5183
11	300	2200	612	1179	1,2845	3.5183
11	300	2300	640	1233	1,2845	3.5183
11	300	2400	667	1286	1,2845	3.5183
11	300	2500	695	1340	1,2845	3.5183
11	300	2600	723	1394	1,2845	3.5183
11	300	2700	751	1447	1,2845	3.5183
11	300	2800	779	1501	1,2845	3.5183
11	300	2900	806	1554	1,2845	3.5183
11	300	3000	834	1608	1,2845	3.5183
11	400	400	146	252	1,2883	4.5646
11	400	500	183	353	1,2883	4.5646
11	400	600	219	423	1,2883	4.5646
11	400	700	256	494	1,2883	4.5646
11	400	800	282	564	1,2883	4.5646
11	400	900	329	635	1,2883	4.5646
11	400	1000	365	705	1,2883	4.5646
11	400	1100	402	776	1,2883	4.5646
11	400	1200	438	846	1,2883	4.5646
11	400	1300	475	917	1,2883	4.5646
11	400	1400	511	987	1,2883	4.5646
11	400	1500	548	1058	1,2883	4.5646
11	400	1600	584	1128	1,2883	4.5646
11	400	1700	621	1199	1,2883	4.5646
11	400	1800	657	1269	1,2883	4.5646
11	400	1900	694	1340	1,2883	4.5646
11	400	2000	730	1410	1,2883	4.5646
11	400	2100	767	1481	1,2883	4.5646
11	400	2200	803	1551	1,2883	4.5646
11	400	2300	840	1622	1,2883	4.5646
11	400	2400	876	1692	1,2883	4.5646
11	400	2500	913	1763	1,2883	4.5646
11	400	2600	949	1833	1,2883	4.5646
11	400	2700	986	1904	1,2883	4.5646

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	400	290C	1022	1974	1,2883	4,5846
11	100	290C	1059	2010	1,2883	4,5846
11	400	300C	1095	2115	1,2883	4,5846
11	450	400	103	314	1,2901	5,0534
11	450	500	203	393	1,2901	5,0534
11	450	600	244	472	1,2901	5,0534
11	450	700	285	550	1,2901	5,0534
11	450	800	325	629	1,2901	5,0534
11	450	900	366	707	1,2901	5,0534
11	450	1000	407	786	1,2901	5,0534
11	450	1100	447	865	1,2901	5,0534
11	150	1200	488	943	1,2901	5,0534
11	450	1300	529	1022	1,2901	5,0534
11	450	1400	569	1100	1,2901	5,0534
11	450	1500	610	1179	1,2901	5,0534
11	450	1600	651	1250	1,2901	5,0534
11	450	1700	691	1336	1,2901	5,0534
11	450	1800	732	1415	1,2901	5,0534
11	450	1900	773	1493	1,2901	5,0534
11	450	2000	813	1572	1,2901	5,0534
11	450	2100	854	1651	1,2901	5,0534
11	450	2200	895	1729	1,2901	5,0534
11	450	2300	935	1808	1,2901	5,0534
11	450	2400	976	1886	1,2901	5,0534
11	450	2500	1017	1965	1,2901	5,0534
11	450	2600	1057	2044	1,2901	5,0534
11	450	2700	1098	2122	1,2901	5,0534
11	450	2800	1139	2201	1,2901	5,0534
11	450	2900	1179	2279	1,2901	5,0534
11	450	3000	1220	2358	1,2901	5,0534
11	500	400	179	346	1,2919	5,5159
11	500	500	229	432	1,2919	5,5159
11	500	600	268	518	1,2919	5,5159
11	500	700	313	605	1,2919	5,5159
11	500	800	357	691	1,2919	5,5159
11	500	900	402	778	1,2919	5,5159
11	500	1000	447	864	1,2919	5,5159
11	500	1100	491	950	1,2919	5,5159
11	500	1200	536	1037	1,2919	5,5159
11	500	1300	581	1123	1,2919	5,5159
11	500	1400	626	1210	1,2919	5,5159
11	500	1500	670	1296	1,2919	5,5159
11	500	1600	715	1382	1,2919	5,5159
11	500	1700	759	1469	1,2919	5,5159
11	500	1800	804	1555	1,2919	5,5159
11	500	1900	849	1642	1,2919	5,5159
11	500	2000	893	1720	1,2919	5,5159
11	500	2100	930	1811	1,2919	5,5159
11	500	2200	982	1901	1,2919	5,5159

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	500	2300	1027	1987	1,2919	5.5159
11	500	2400	1072	2074	1,2919	5.5159
11	500	2500	1116	2160	1,2919	5.5159
11	500	2600	1161	2240	1,2919	5.5159
11	500	2700	1206	2333	1,2919	5.5159
11	500	2800	1250	2419	1,2919	5.5159
11	500	2900	1295	2506	1,2919	5.5159
11	500	3000	1340	2592	1,2919	5.5159
11	550	400	194	378	1,2936	5.9613
11	550	500	243	470	1,2936	5.9613
11	550	600	291	564	1,2936	5.9613
11	550	700	340	656	1,2936	5.9613
11	550	800	388	752	1,2936	5.9613
11	550	900	437	848	1,2936	5.9613
11	550	1000	480	940	1,2936	5.9613
11	550	1100	534	1034	1,2936	5.9613
11	550	1200	583	1128	1,2936	5.9613
11	550	1300	631	1222	1,2936	5.9613
11	550	1400	680	1316	1,2936	5.9613
11	550	1500	728	1410	1,2936	5.9613
11	550	1600	777	1504	1,2936	5.9613
11	550	1700	825	1598	1,2936	5.9613
11	550	1800	874	1692	1,2936	5.9613
11	550	1900	922	1786	1,2936	5.9613
11	550	2000	971	1880	1,2936	5.9613
11	550	2100	1019	1974	1,2936	5.9613
11	550	2200	1068	2068	1,2936	5.9613
11	550	2300	1117	2162	1,2936	5.9613
11	550	2400	1165	2256	1,2936	5.9613
11	550	2500	1214	2350	1,2936	5.9613
11	550	2600	1262	2444	1,2936	5.9613
11	550	2700	1311	2538	1,2936	5.9613
11	550	2800	1359	2632	1,2936	5.9613
11	550	2900	1408	2726	1,2936	5.9613
11	550	3000	1456	2820	1,2936	5.9613
11	600	400	209	406	1,2954	0.3855
11	600	500	262	507	1,2954	0.3855
11	600	600	314	608	1,2954	0.3855
11	600	700	366	710	1,2954	0.3855
11	600	800	419	811	1,2954	0.3855
11	600	900	471	913	1,2954	0.3855
11	600	1000	523	1014	1,2954	0.3855
11	600	1100	576	1115	1,2954	0.3855
11	600	1200	628	1217	1,2954	0.3855
11	600	1300	680	1318	1,2954	0.3855
11	600	1400	732	1420	1,2954	0.3855
11	600	1500	785	1521	1,2954	0.3855
11	600	1600	837	1622	1,2954	0.3855
11	600	1700	889	1724	1,2954	0.3855

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	600	1800	942	1825	1,2954	6,3855
11	600	1900	954	1827	1,2954	6,3855
11	600	2000	1046	2028	1,2954	6,3855
11	600	2100	1096	2129	1,2954	6,3855
11	600	2200	1151	2231	1,2954	6,3855
11	600	2300	1203	2332	1,2954	6,3855
11	600	2400	1256	2434	1,2954	6,3855
11	600	2500	1308	2535	1,2954	6,3855
11	600	2600	1360	2638	1,2954	6,3855
11	600	2700	1413	2738	1,2954	6,3855
11	600	2800	1466	2839	1,2954	6,3855
11	600	2900	1517	2941	1,2954	6,3855
11	600	3000	1570	3042	1,2954	6,3855
11	700	400	238	481	1,2903	7,2353
11	700	500	297	577	1,2903	7,2353
11	700	600	357	682	1,2963	7,2353
11	700	700	416	807	1,2963	7,2353
11	700	800	476	922	1,2963	7,2353
11	700	900	635	1038	1,2963	7,2353
11	700	1000	696	1153	1,2963	7,2353
11	700	1100	654	1268	1,2963	7,2353
11	700	1200	714	1384	1,2963	7,2353
11	700	1300	773	1499	1,2963	7,2353
11	700	1400	832	1614	1,2963	7,2353
11	700	1500	892	1730	1,2963	7,2353
11	700	1600	951	1845	1,2963	7,2353
11	700	1700	1011	1960	1,2963	7,2353
11	700	1800	1070	2075	1,2963	7,2353
11	700	1900	1130	2191	1,2963	7,2353
11	700	2000	1189	2306	1,2963	7,2353
11	700	2100	1249	2421	1,2963	7,2353
11	700	2200	1308	2537	1,2963	7,2353
11	700	2300	1368	2652	1,2963	7,2353
11	700	2400	1427	2767	1,2963	7,2353
11	700	2500	1487	2883	1,2963	7,2353
11	700	2600	1546	2998	1,2963	7,2353
11	700	2700	1606	3113	1,2963	7,2353
11	700	2800	1665	3228	1,2963	7,2353
11	700	2900	1724	3344	1,2963	7,2353
11	700	3000	1784	3459	1,2963	7,2353
11	900	400	289	581	1,2981	8,7360
11	900	500	361	701	1,2981	8,7360
11	900	600	433	841	1,2981	8,7360
11	900	700	505	981	1,2981	8,7360
11	900	800	576	1122	1,2981	8,7360
11	900	900	600	1262	1,2981	8,7360
11	900	1000	722	1402	1,2981	8,7360
11	900	1100	785	1542	1,2981	8,7360
11	900	1200	867	1682	1,2981	8,7360

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	900	1300	939	1023	1,2981	8.7360
11	900	1400	1011	1083	1,2981	8.7360
11	900	1500	1084	2103	1,2981	8.7360
11	900	1600	1156	2243	1,2981	8.7360
11	900	1700	1228	2383	1,2981	8.7360
11	900	1800	1300	2524	1,2981	8.7360
11	900	1900	1373	2664	1,2981	8.7360
11	900	2000	1445	2804	1,2981	8.7360
11	900	2100	1517	2944	1,2981	8.7360
11	900	2200	1589	3084	1,2981	8.7360
11	900	2300	1661	3225	1,2981	8.7360
11	900	2400	1734	3365	1,2981	8.7360
11	900	2500	1806	3505	1,2981	8.7360
11	900	2600	1878	3645	1,2981	8.7360
11	900	2700	1950	3785	1,2981	8.7360
11	900	2800	2023	3926	1,2981	8.7360
11	900	2900	2095	4066	1,2981	8.7360
11	900	3000	2167	4206	1,2981	8.7360
21	300	400	158	306	1,3012	4.7155
21	300	500	197	363	1,3012	4.7155
21	300	600	236	460	1,3012	4.7155
21	300	700	276	536	1,3012	4.7155
21	300	800	315	613	1,3012	4.7155
21	300	900	355	689	1,3012	4.7155
21	300	1000	394	766	1,3012	4.7155
21	300	1100	433	843	1,3012	4.7155
21	300	1200	473	919	1,3012	4.7155
21	300	1300	512	996	1,3012	4.7155
21	300	1400	552	1072	1,3012	4.7155
21	300	1500	591	1149	1,3012	4.7155
21	300	1600	630	1226	1,3012	4.7155
21	300	1700	670	1302	1,3012	4.7155
21	300	1800	709	1379	1,3012	4.7155
21	300	1900	749	1455	1,3012	4.7155
21	300	2000	788	1532	1,3012	4.7155
21	300	2100	828	1609	1,3012	4.7155
21	300	2200	867	1686	1,3012	4.7155
21	300	2300	906	1762	1,3012	4.7155
21	300	2400	946	1838	1,3012	4.7155
21	300	2500	985	1915	1,3012	4.7155
21	300	2600	1025	1992	1,3012	4.7155
21	300	2700	1064	2068	1,3012	4.7155
21	300	2800	1103	2145	1,3012	4.7155
21	300	2900	1143	2221	1,3012	4.7155
21	300	3000	1182	2298	1,3012	4.7155
21	400	400	200	391	1,3074	5.8703
21	400	500	251	489	1,3074	5.8703
21	400	600	301	588	1,3074	5.8703
21	400	700	351	684	1,3074	5.8703

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	400	800	401	762	1,3074	5,8703
21	400	900	461	879	1,3074	5,8703
21	400	1000	501	977	1,3074	5,8703
21	400	1100	551	1075	1,3074	5,8703
21	400	1200	601	1172	1,3074	5,8703
21	400	1300	651	1270	1,3074	5,8703
21	400	1400	701	1368	1,3074	5,8703
21	400	1500	752	1466	1,3074	5,8703
21	400	1600	802	1563	1,3074	5,8703
21	400	1700	852	1661	1,3074	5,8703
21	400	1800	902	1759	1,3074	5,8703
21	400	1900	952	1856	1,3074	5,8703
21	400	2000	1002	1954	1,3074	5,8703
21	400	2100	1052	2052	1,3074	5,8703
21	400	2200	1102	2149	1,3074	5,8703
21	400	2300	1152	2247	1,3074	5,8703
21	400	2400	1202	2345	1,3074	5,8703
21	400	2500	1253	2443	1,3074	5,8703
21	400	2600	1303	2540	1,3074	5,8703
21	400	2700	1353	2638	1,3074	5,8703
21	400	2800	1403	2736	1,3074	5,8703
21	400	2900	1453	2833	1,3074	5,8703
21	400	3000	1503	2931	1,3074	5,8703
21	450	400	221	431	1,3108	6,3907
21	450	500	276	539	1,3108	6,3907
21	450	600	331	646	1,3108	6,3907
21	450	700	386	754	1,3108	6,3907
21	450	800	441	862	1,3108	6,3907
21	450	900	496	969	1,3108	6,3907
21	450	1000	551	1077	1,3108	6,3907
21	450	1100	607	1185	1,3108	6,3907
21	450	1200	662	1292	1,3108	6,3907
21	450	1300	717	1400	1,3108	6,3907
21	450	1400	772	1508	1,3108	6,3907
21	450	1500	827	1616	1,3108	6,3907
21	450	1600	882	1723	1,3108	6,3907
21	450	1700	937	1831	1,3108	6,3907
21	450	1800	993	1939	1,3108	6,3907
21	450	1900	1048	2046	1,3108	6,3907
21	450	2000	1103	2154	1,3108	6,3907
21	450	2100	1158	2262	1,3108	6,3907
21	450	2200	1213	2369	1,3108	6,3907
21	450	2300	1268	2477	1,3108	6,3907
21	450	2400	1323	2585	1,3108	6,3907
21	450	2500	1378	2693	1,3108	6,3907
21	450	2600	1434	2800	1,3108	6,3907
21	450	2700	1489	2908	1,3108	6,3907
21	450	2800	1544	3016	1,3108	6,3907
21	450	2900	1599	3123	1,3108	6,3907

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	460	3000	1054	3231	1,3108	6,3307
21	500	400	240	470	1,3137	6,3381
21	500	500	300	500	1,3137	6,3381
21	500	600	360	705	1,3137	6,3381
21	500	700	420	823	1,3137	6,3381
21	500	800	480	940	1,3137	6,3381
21	500	900	541	1058	1,3137	6,3381
21	500	1000	601	1175	1,3137	6,3381
21	500	1100	661	1293	1,3137	6,3381
21	500	1200	721	1410	1,3137	6,3381
21	500	1300	781	1528	1,3137	6,3381
21	500	1400	841	1645	1,3137	6,3381
21	500	1500	901	1763	1,3137	6,3381
21	500	1600	961	1880	1,3137	6,3381
21	500	1700	1021	1998	1,3137	6,3381
21	500	1800	1081	2115	1,3137	6,3381
21	500	1900	1141	2233	1,3137	6,3381
21	500	2000	1201	2350	1,3137	6,3381
21	500	2100	1261	2468	1,3137	6,3381
21	500	2200	1321	2585	1,3137	6,3381
21	500	2300	1381	2703	1,3137	6,3381
21	500	2400	1441	2820	1,3137	6,3381
21	500	2500	1502	2938	1,3137	6,3381
21	500	2600	1562	3055	1,3137	6,3381
21	500	2700	1622	3173	1,3137	6,3381
21	500	2800	1682	3290	1,3137	6,3381
21	500	2900	1742	3408	1,3137	6,3381
21	500	3000	1802	3525	1,3137	6,3381
21	550	400	258	508	1,3168	7,3495
21	550	500	324	636	1,3168	7,3495
21	550	600	390	761	1,3168	7,3495
21	550	700	453	888	1,3168	7,3495
21	550	800	518	1015	1,3168	7,3495
21	550	900	583	1142	1,3168	7,3495
21	550	1000	648	1260	1,3168	7,3495
21	550	1100	712	1396	1,3168	7,3495
21	550	1200	777	1523	1,3168	7,3495
21	550	1300	842	1650	1,3168	7,3495
21	550	1400	907	1777	1,3168	7,3495
21	550	1500	971	1904	1,3168	7,3495
21	550	1600	1036	2030	1,3168	7,3495
21	550	1700	1101	2157	1,3168	7,3495
21	550	1800	1166	2284	1,3168	7,3495
21	550	1900	1231	2411	1,3168	7,3495
21	550	2000	1295	2538	1,3168	7,3495
21	550	2100	1360	2665	1,3168	7,3495
21	550	2200	1425	2792	1,3168	7,3495
21	550	2300	1490	2919	1,3168	7,3495
21	550	2400	1554	3046	1,3168	7,3495

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	550	2500	1619	3173	1,3168	7,3495
21	550	2800	1624	3299	1,3168	7,3495
21	550	2700	1749	3420	1,3168	7,3495
21	550	2500	1813	3553	1,3168	7,3495
21	550	2900	1876	3680	1,3168	7,3495
21	550	3000	1913	3807	1,3168	7,3495
21	550	400	278	545	1,3198	7,7930
21	600	500	347	681	1,3198	7,7930
21	600	600	416	817	1,3198	7,7930
21	600	700	486	963	1,3198	7,7930
21	600	800	555	1090	1,3198	7,7930
21	600	900	625	1220	1,3198	7,7930
21	600	1000	694	1362	1,3198	7,7930
21	600	1100	763	1498	1,3198	7,7930
21	600	1200	833	1634	1,3198	7,7930
21	600	1300	902	1771	1,3198	7,7930
21	600	1400	972	1907	1,3198	7,7930
21	600	1500	1041	2043	1,3198	7,7930
21	600	1600	1110	2179	1,3198	7,7930
21	600	1700	1180	2315	1,3198	7,7930
21	600	1800	1249	2452	1,3198	7,7930
21	600	1900	1319	2586	1,3198	7,7930
21	600	2000	1388	2724	1,3198	7,7930
21	600	2100	1457	2860	1,3198	7,7930
21	600	2200	1527	2996	1,3198	7,7930
21	600	2300	1596	3133	1,3198	7,7930
21	600	2400	1666	3269	1,3198	7,7930
21	600	2500	1735	3405	1,3198	7,7930
21	600	2600	1804	3541	1,3198	7,7930
21	600	2700	1874	3677	1,3198	7,7930
21	600	2800	1943	3814	1,3198	7,7930
21	600	2900	2013	3950	1,3198	7,7930
21	600	3000	2082	4086	1,3198	7,7930
21	700	400	313	616	1,3256	8,6116
21	700	600	391	770	1,3256	8,6116
21	700	800	469	923	1,3256	8,6116
21	700	1000	547	1077	1,3256	8,6116
21	700	800	625	1231	1,3256	8,6116
21	700	900	704	1385	1,3256	8,6116
21	700	1000	782	1539	1,3256	8,6116
21	700	1100	860	1693	1,3256	8,6116
21	700	1200	938	1847	1,3256	8,6116
21	700	1300	1016	2001	1,3256	8,6116
21	700	1400	1095	2155	1,3256	8,6116
21	700	1500	1173	2309	1,3256	8,6116
21	700	1600	1251	2462	1,3256	8,6116
21	700	1700	1329	2616	1,3256	8,6116
21	700	1800	1407	2770	1,3256	8,6116
21	700	1900	1486	2924	1,3256	8,6116

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	700	2000	1564	3078	1,3256	8,6116
21	700	2100	1642	3232	1,3256	8,6116
21	700	2200	1720	3388	1,3256	8,6116
21	700	2300	1798	3540	1,3256	8,6116
21	700	2400	1877	3694	1,3256	8,6116
21	700	2500	1956	3848	1,3256	8,6116
21	700	2600	2033	4001	1,3256	8,6116
21	700	2700	2111	4155	1,3256	8,6116
21	700	2800	2189	4308	1,3256	8,6116
21	700	2900	2268	4463	1,3256	8,6116
21	700	3000	2346	4617	1,3256	8,6116
21	900	400	377	747	1,3369	10,0005
21	900	500	472	904	1,3369	10,0005
21	900	600	560	1121	1,3369	10,0005
21	900	700	661	1308	1,3369	10,0005
21	900	800	755	1494	1,3369	10,0005
21	900	900	849	1681	1,3369	10,0005
21	900	1000	944	1868	1,3369	10,0005
21	900	1100	1032	2055	1,3369	10,0005
21	900	1200	1132	2242	1,3369	10,0005
21	900	1300	1227	2428	1,3369	10,0005
21	900	1400	1321	2615	1,3369	10,0005
21	900	1500	1415	2802	1,3369	10,0005
21	900	1600	1510	2989	1,3369	10,0005
21	900	1700	1604	3176	1,3369	10,0005
21	900	1800	1698	3362	1,3369	10,0005
21	900	1900	1793	3549	1,3369	10,0005
21	900	2000	1887	3736	1,3369	10,0005
21	900	2100	1982	3923	1,3369	10,0005
21	900	2200	2076	4110	1,3369	10,0005
21	900	2300	2170	4298	1,3369	10,0005
21	900	2400	2265	4483	1,3369	10,0005
21	900	2500	2359	4670	1,3369	10,0005
21	900	2600	2453	4857	1,3369	10,0005
21	900	2700	2548	5044	1,3369	10,0005
21	900	2800	2642	5230	1,3369	10,0005
21	900	2900	2736	5417	1,3369	10,0005
21	900	3000	2831	5604	1,3369	10,0005
22	200	400	141	274	1,2974	4,2800
22	200	500	177	543	1,2974	4,2800
22	200	600	212	411	1,2974	4,2800
22	200	700	247	480	1,2974	4,2800
22	200	800	282	548	1,2974	4,2800
22	200	900	318	617	1,2974	4,2800
22	200	1000	353	685	1,2974	4,2800
22	200	1100	388	754	1,2974	4,2800
22	200	1200	424	822	1,2974	4,2800
22	200	1300	459	891	1,2974	4,2800
22	200	1400	494	959	1,2974	4,2800

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	200	1500	530	1028	1,2974	4,2800
22	200	1600	665	1093	1,2974	4,2800
22	200	1700	800	1165	1,2974	4,2800
22	200	1800	835	1233	1,2974	4,2800
22	200	1900	871	1302	1,2974	4,2800
22	200	2000	705	1370	1,2974	4,2800
22	200	2100	741	1439	1,2974	4,2800
22	200	2200	777	1507	1,2974	4,2800
22	200	2300	812	1578	1,2974	4,2800
22	200	2400	847	1644	1,2974	4,2800
22	200	2500	883	1713	1,2974	4,2800
22	200	2600	915	1781	1,2974	4,2800
22	200	2700	953	1850	1,2974	4,2800
22	200	2800	989	1919	1,2974	4,2800
22	200	2900	1024	1987	1,2974	4,2800
22	200	3000	1059	2055	1,2974	4,2800
22	300	400	201	393	1,3128	6,7829
22	300	500	251	492	1,3128	6,7829
22	300	600	302	591	1,3128	6,7829
22	300	700	352	690	1,3128	6,7829
22	300	800	402	786	1,3128	6,7829
22	300	900	452	885	1,3128	6,7829
22	300	1000	503	983	1,3128	6,7829
22	300	1100	553	1081	1,3128	6,7829
22	300	1200	603	1180	1,3128	6,7829
22	300	1300	654	1278	1,3128	6,7829
22	300	1400	704	1376	1,3128	6,7829
22	300	1500	754	1475	1,3128	6,7829
22	300	1600	804	1573	1,3128	6,7829
22	300	1700	855	1671	1,3128	6,7829
22	300	1800	905	1769	1,3128	6,7829
22	300	1900	955	1868	1,3128	6,7829
22	300	2000	1005	1966	1,3128	6,7829
22	300	2100	1056	2064	1,3128	6,7829
22	300	2200	1106	2163	1,3128	6,7829
22	300	2300	1156	2261	1,3128	6,7829
22	300	2400	1206	2359	1,3128	6,7829
22	300	2500	1257	2458	1,3128	6,7829
22	300	2600	1307	2556	1,3128	6,7829
22	300	2700	1357	2654	1,3128	6,7829
22	300	2800	1408	2752	1,3128	6,7829
22	300	2900	1458	2851	1,3128	6,7829
22	300	3000	1508	2949	1,3128	6,7829
22	400	400	256	504	1,3237	7,0974
22	400	500	320	630	1,3237	7,0974
22	400	600	384	755	1,3237	7,0974
22	400	700	448	881	1,3237	7,0974
22	400	800	512	1007	1,3237	7,0974
22	400	900	576	1133	1,3237	7,0974

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	400	1000	040	1269	1.3237	7.0974
22	400	1100	704	1385	1.3237	7.0974
22	400	1200	768	1511	1.3237	7.0974
22	400	1300	832	1637	1.3237	7.0974
22	400	1400	896	1763	1.3237	7.0974
22	400	1500	960	1889	1.3237	7.0974
22	400	1600	1024	2014	1.3237	7.0974
22	400	1700	1088	2140	1.3237	7.0974
22	400	1800	1152	2266	1.3237	7.0974
22	400	1900	1217	2392	1.3237	7.0974
22	400	2000	1281	2518	1.3237	7.0974
22	400	2100	1345	2644	1.3237	7.0974
22	400	2200	1409	2770	1.3237	7.0974
22	400	2300	1473	2886	1.3237	7.0974
22	400	2400	1537	3022	1.3237	7.0974
22	400	2500	1601	3148	1.3237	7.0974
22	400	2600	1665	3273	1.3237	7.0974
22	400	2700	1729	3399	1.3237	7.0974
22	400	2800	1793	3525	1.3237	7.0974
22	400	2900	1857	3651	1.3237	7.0974
22	400	3000	1921	3777	1.3237	7.0974
22	450	400	282	655	1.3292	7.6581
22	450	500	352	694	1.3292	7.6581
22	450	600	422	833	1.3292	7.6581
22	450	700	493	972	1.3292	7.6581
22	450	800	563	1110	1.3292	7.6581
22	450	900	634	1249	1.3292	7.6581
22	450	1000	704	1388	1.3292	7.6581
22	450	1100	774	1527	1.3292	7.6581
22	450	1200	843	1666	1.3292	7.6581
22	450	1300	915	1804	1.3292	7.6581
22	450	1400	985	1943	1.3292	7.6581
22	450	1500	1056	2082	1.3292	7.6581
22	450	1600	1126	2221	1.3292	7.6581
22	450	1700	1197	2360	1.3292	7.6581
22	450	1800	1287	2498	1.3292	7.6581
22	450	1900	1337	2637	1.3292	7.6581
22	450	2000	1408	2776	1.3292	7.6581
22	450	2100	1478	2915	1.3292	7.6581
22	450	2200	1549	3054	1.3292	7.6581
22	450	2300	1619	3192	1.3292	7.6581
22	450	2400	1689	3331	1.3292	7.6581
22	450	2500	1760	3470	1.3292	7.0581
22	450	2600	1830	3609	1.3292	7.0581
22	450	2700	1901	3748	1.3292	7.0581
22	450	2800	1971	3886	1.3292	7.0581
22	450	2900	2041	4025	1.3292	7.0581
22	450	3000	2112	4164	1.3292	7.0581
22	500	400	306	605	1.3347	0.1700

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	500	500	383	757	1,3347	8,1700
22	500	600	459	906	1,3347	8,1700
22	500	700	536	1059	1,3347	8,1700
22	500	800	612	1210	1,3347	8,1700
22	500	900	689	1362	1,3347	8,1700
22	500	1000	765	1513	1,3347	8,1700
22	500	1100	842	1664	1,3347	8,1700
22	500	1200	918	1816	1,3347	8,1700
22	500	1300	995	1967	1,3347	8,1700
22	500	1400	1071	2118	1,3347	8,1700
22	500	1500	1148	2270	1,3347	8,1700
22	500	1600	1224	2421	1,3347	8,1700
22	500	1700	1301	2572	1,3347	8,1700
22	500	1800	1377	2723	1,3347	8,1700
22	500	1900	1454	2875	1,3347	8,1700
22	500	2000	1530	3026	1,3347	8,1700
22	500	2100	1607	3177	1,3347	8,1700
22	500	2200	1683	3329	1,3347	8,1700
22	500	2300	1760	3480	1,3347	8,1700
22	500	2400	1836	3631	1,3347	8,1700
22	500	2500	1913	3783	1,3347	8,1700
22	500	2600	1990	3934	1,3347	8,1700
22	500	2700	2066	4085	1,3347	8,1700
22	500	2800	2142	4236	1,3347	8,1700
22	500	2900	2219	4388	1,3347	8,1700
22	500	3000	2295	4539	1,3347	8,1700
22	550	400	329	653	1,3401	8,6284
22	550	500	412	816	1,3401	8,6284
22	550	600	494	979	1,3401	8,6284
22	550	700	576	1142	1,3401	8,6284
22	550	800	658	1306	1,3401	8,6284
22	550	900	741	1469	1,3401	8,6284
22	550	1000	823	1632	1,3401	8,6284
22	550	1100	905	1795	1,3401	8,6284
22	550	1200	988	1958	1,3401	8,6284
22	550	1300	1070	2122	1,3401	8,6284
22	550	1400	1152	2285	1,3401	8,6284
22	550	1500	1235	2448	1,3401	8,6284
22	550	1600	1317	2611	1,3401	8,6284
22	550	1700	1398	2774	1,3401	8,6284
22	550	1800	1481	2938	1,3401	8,6284
22	550	1900	1564	3101	1,3401	8,6284
22	550	2000	1646	3264	1,3401	8,6284
22	550	2100	1728	3427	1,3401	8,6284
22	550	2200	1811	3590	1,3401	8,6284
22	550	2300	1893	3754	1,3401	8,6284
22	550	2400	1975	3917	1,3401	8,6284
22	550	2500	2058	4080	1,3401	8,6284
22	550	2600	2140	4243	1,3401	8,6284

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	550	2700	2222	4408	1,3401	8,6284
22	550	2800	2305	4570	1,3401	8,6284
22	550	2900	2387	4733	1,3401	8,6284
22	550	3000	2469	4895	1,3401	8,6284
22	600	400	351	698	1,3456	9,0398
22	600	500	439	874	1,3456	9,0398
22	600	600	527	1048	1,3456	9,0398
22	600	700	615	1223	1,3456	9,0398
22	600	800	703	1398	1,3456	9,0398
22	600	900	791	1572	1,3456	9,0398
22	600	1000	879	1747	1,3456	9,0398
22	600	1100	966	1922	1,3456	9,0398
22	600	1200	1054	2096	1,3456	9,0398
22	600	1300	1142	2271	1,3456	9,0398
22	600	1400	1230	2446	1,3456	9,0398
22	600	1500	1318	2621	1,3456	9,0398
22	600	1600	1406	2795	1,3456	9,0398
22	600	1700	1494	2970	1,3456	9,0398
22	600	1800	1581	3145	1,3456	9,0398
22	600	1900	1669	3319	1,3456	9,0398
22	600	2000	1757	3494	1,3456	9,0398
22	600	2100	1845	3669	1,3456	9,0398
22	600	2200	1933	3843	1,3456	9,0398
22	600	2300	2021	4018	1,3456	9,0398
22	600	2400	2109	4193	1,3456	9,0398
22	600	2500	2196	4368	1,3456	9,0398
22	600	2600	2284	4542	1,3456	9,0398
22	600	2700	2372	4717	1,3456	9,0398
22	600	2800	2460	4892	1,3456	9,0398
22	600	2900	2548	5068	1,3456	9,0398
22	600	3000	2636	5241	1,3456	9,0398
22	700	400	395	785	1,3456	10.1615
22	700	500	494	982	1,3456	10.1615
22	700	600	592	1178	1,3456	10.1615
22	700	700	691	1374	1,3456	10.1615
22	700	800	790	1570	1,3456	10.1615
22	700	900	889	1767	1,3456	10.1615
22	700	1000	987	1963	1,3456	10.1615
22	700	1100	1086	2159	1,3456	10.1615
22	700	1200	1185	2356	1,3456	10.1615
22	700	1300	1283	2552	1,3456	10.1615
22	700	1400	1382	2748	1,3456	10.1615
22	700	1500	1481	2945	1,3456	10.1615
22	700	1600	1580	3141	1,3456	10.1615
22	700	1700	1678	3337	1,3456	10.1615
22	700	1800	1777	3533	1,3456	10.1615
22	700	1900	1876	3730	1,3456	10.1615
22	700	2000	1974	3928	1,3456	10.1615
22	700	2100	2073	4122	1,3456	10.1615

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	700	2200	2172	4319	1,3455	10,1615
22	700	2300	2271	4510	1,3455	10,1615
22	700	2400	2369	4711	1,3455	10,1615
22	700	2500	2468	4908	1,3455	10,1615
22	700	2600	2567	5104	1,3455	10,1615
22	700	2700	2666	5300	1,3455	10,1615
22	700	2800	2764	5496	1,3455	10,1615
22	700	2900	2863	5693	1,3455	10,1615
22	700	3000	2962	5889	1,3455	10,1615
22	900	400	471	937	1,3452	12,1428
22	900	500	589	1172	1,3452	12,1428
22	900	600	707	1406	1,3452	12,1428
22	900	700	925	1640	1,3452	12,1428
22	900	800	943	1874	1,3452	12,1428
22	900	900	1061	2109	1,3452	12,1428
22	900	1000	1179	2343	1,3452	12,1428
22	900	1100	1296	2577	1,3452	12,1428
22	900	1200	1414	2812	1,3452	12,1428
22	900	1300	1532	3046	1,3452	12,1428
22	900	1400	1650	3280	1,3452	12,1428
22	900	1500	1768	3515	1,3452	12,1428
22	900	1600	1886	3749	1,3452	12,1428
22	900	1700	2004	3983	1,3452	12,1428
22	900	1800	2121	4217	1,3452	12,1428
22	900	1900	2239	4452	1,3452	12,1428
22	900	2000	2357	4686	1,3452	12,1428
22	900	2100	2475	4920	1,3452	12,1428
22	900	2200	2593	5155	1,3452	12,1428
22	900	2300	2711	5389	1,3452	12,1428
22	900	2400	2828	5623	1,3452	12,1428
22	900	2500	2946	5858	1,3452	12,1428
22	900	2600	3064	6092	1,3452	12,1428
22	900	2700	3182	6326	1,3452	12,1428
22	900	2800	3300	6560	1,3452	12,1428
22	900	2900	3418	6795	1,3452	12,1428
22	900	3000	3536	7029	1,3452	12,1428
33	200	400	201	328	1,2845	6,3745
33	200	500	262	485	1,2845	6,3745
33	200	600	302	582	1,2845	6,3745
33	200	700	352	679	1,2845	6,3745
33	200	800	403	776	1,2845	6,3745
33	200	900	453	873	1,2845	6,3745
33	200	1000	503	970	1,2845	6,3745
33	200	1100	554	1067	1,2845	6,3745
33	200	1200	604	1164	1,2845	6,3745
33	200	1300	654	1261	1,2845	6,3745
33	200	1400	705	1358	1,2845	6,3745
33	200	1500	756	1455	1,2845	6,3745
33	200	1600	806	1552	1,2845	6,3745

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	200	1700	856	1649	1.2845	8,3745
33	200	1800	906	1746	1.2845	8,3745
33	200	1900	956	1843	1.2845	8,3745
33	200	2000	1007	1940	1.2845	8,3745
33	200	2100	1057	2037	1.2845	8,3745
33	200	2200	1107	2134	1.2845	8,3745
33	200	2300	1158	2231	1.2845	8,3745
33	200	2400	1209	2328	1.2845	8,3745
33	200	2500	1258	2425	1.2845	8,3745
33	200	2600	1309	2522	1.2845	8,3745
33	200	2700	1359	2619	1.2845	8,3745
33	200	2800	1409	2716	1.2845	8,3745
33	200	2900	1460	2813	1.2845	8,3745
33	200	3000	1510	2910	1.2845	8,3745
33	300	400	267	939	1.3029	8,5491
33	300	500	359	989	1.3029	8,5491
33	300	600	431	939	1.3029	8,5491
33	300	700	503	979	1.3029	8,5491
33	300	800	575	1118	1.3029	8,5491
33	300	900	647	1258	1.3029	8,5491
33	300	1000	718	1398	1.3029	8,5491
33	300	1100	790	1538	1.3029	8,5491
33	300	1200	862	1678	1.3029	8,5491
33	300	1300	934	1817	1.3029	8,5491
33	300	1400	1006	1957	1.3029	8,5491
33	300	1500	1078	2097	1.3029	8,5491
33	300	1600	1150	2237	1.3029	8,5491
33	300	1700	1222	2377	1.3029	8,5491
33	300	1800	1293	2516	1.3029	8,5491
33	300	1900	1365	2656	1.3029	8,5491
33	300	2000	1437	2796	1.3029	8,5491
33	300	2100	1509	2936	1.3029	8,5491
33	300	2200	1581	3076	1.3029	8,5491
33	300	2300	1653	3215	1.3029	8,5491
33	300	2400	1725	3355	1.3029	8,5491
33	300	2500	1798	3495	1.3029	8,5491
33	300	2600	1868	3635	1.3029	8,5491
33	300	2700	1940	3775	1.3029	8,5491
33	300	2800	2012	3914	1.3029	8,5491
33	300	2900	2084	4054	1.3029	8,5491
33	300	3000	2156	4194	1.3029	8,5491
33	400	400	367	716	1.3099	10,6565
33	400	500	458	896	1.3099	10,6565
33	400	600	550	1076	1.3099	10,6565
33	400	700	642	1254	1.3099	10,6565
33	400	800	734	1433	1.3099	10,6565
33	400	900	826	1612	1.3099	10,6565
33	400	1000	917	1791	1.3099	10,6565
33	400	1100	1009	1970	1.3099	10,6565

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	400	1200	1101	2149	1.3099	10,6585
33	400	1300	1192	2328	1.3099	10,6585
33	400	1400	1284	2507	1.3099	10,6585
33	400	1500	1376	2687	1.3099	10,6585
33	400	1600	1468	2866	1.3099	10,6585
33	400	1700	1560	3045	1.3099	10,6585
33	400	1800	1651	3224	1.3099	10,6585
33	400	1900	1743	3403	1.3099	10,6585
33	400	2000	1835	3582	1.3099	10,6585
33	400	2100	1926	3761	1.3099	10,6585
33	400	2200	2018	3940	1.3099	10,6585
33	400	2300	2110	4119	1.3099	10,6585
33	400	2400	2201	4298	1.3099	10,6585
33	400	2500	2293	4478	1.3099	10,6585
33	400	2600	2385	4657	1.3099	10,6585
33	400	2700	2477	4836	1.3099	10,6585
33	400	2800	2568	5015	1.3099	10,6585
33	400	2900	2660	5194	1.3099	10,6585
33	400	3000	2752	5373	1.3099	10,6585
33	450	400	404	790	1.3134	11,5974
33	450	500	505	989	1.3134	11,5974
33	450	600	606	1188	1.3134	11,5974
33	450	700	707	1383	1.3134	11,5974
33	450	800	808	1581	1.3134	11,5974
33	450	900	909	1778	1.3134	11,5974
33	450	1000	1010	1976	1.3134	11,5974
33	450	1100	1111	2174	1.3134	11,5974
33	450	1200	1212	2371	1.3134	11,5974
33	450	1300	1313	2569	1.3134	11,5974
33	450	1400	1414	2766	1.3134	11,5974
33	450	1500	1515	2964	1.3134	11,5974
33	450	1600	1616	3162	1.3134	11,5974
33	450	1700	1717	3360	1.3134	11,5974
33	450	1800	1818	3558	1.3134	11,5974
33	450	1900	1919	3756	1.3134	11,5974
33	450	2000	2020	3954	1.3134	11,5974
33	450	2100	2121	4152	1.3134	11,5974
33	450	2200	2222	4347	1.3134	11,5974
33	450	2300	2323	4545	1.3134	11,5974
33	450	2400	2424	4742	1.3134	11,5974
33	450	2500	2526	4940	1.3134	11,5974
33	450	2600	2627	5138	1.3134	11,5974
33	450	2700	2728	5335	1.3134	11,5974
33	450	2800	2829	5533	1.3134	11,5974
33	450	2900	2930	5730	1.3134	11,5974
33	450	3000	3031	5928	1.3134	11,5974
33	500	400	410	861	1.3168	12,4692
33	500	500	518	1077	1.3168	12,4692
33	500	600	659	1292	1.3168	12,4692

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	500	700	708	1507	1.3168	12,4692
33	500	800	879	1722	1.3168	12,4692
33	500	900	980	1938	1.3168	12,4692
33	500	1000	1099	2163	1.3168	12,4692
33	500	1100	1209	2368	1.3168	12,4692
33	500	1200	1319	2504	1.3168	12,4692
33	500	1300	1428	2709	1.3168	12,4692
33	500	1400	1538	3014	1.3168	12,4692
33	500	1500	1648	3200	1.3168	12,4692
33	500	1600	1758	3445	1.3168	12,4692
33	500	1700	1868	3660	1.3168	12,4692
33	500	1800	1978	3875	1.3168	12,4692
33	500	1900	2088	4091	1.3168	12,4692
33	500	2000	2198	4306	1.3168	12,4692
33	500	2100	2307	4521	1.3168	12,4692
33	500	2200	2417	4737	1.3168	12,4692
33	500	2300	2527	4952	1.3168	12,4692
33	500	2400	2637	5167	1.3168	12,4692
33	500	2500	2747	5383	1.3168	12,4692
33	500	2600	2857	5598	1.3168	12,4692
33	500	2700	2967	5813	1.3168	12,4692
33	500	2800	3077	6028	1.3168	12,4692
33	500	2900	3186	6244	1.3168	12,4692
33	500	3000	3296	6459	1.3168	12,4692
33	550	400	473	929	1.3203	13,2651
33	550	500	591	1161	1.3203	13,2651
33	550	600	710	1393	1.3203	13,2651
33	550	700	828	1625	1.3203	13,2651
33	550	800	946	1858	1.3203	13,2651
33	550	900	1065	2090	1.3203	13,2651
33	550	1000	1183	2322	1.3203	13,2651
33	550	1100	1301	2554	1.3203	13,2651
33	550	1200	1420	2706	1.3203	13,2651
33	550	1300	1538	3019	1.3203	13,2651
33	550	1400	1656	3251	1.3203	13,2651
33	550	1500	1774	3483	1.3203	13,2651
33	550	1600	1893	3715	1.3203	13,2651
33	550	1700	2011	3947	1.3203	13,2651
33	550	1800	2129	4180	1.3203	13,2651
33	550	1900	2248	4412	1.3203	13,2651
33	550	2100	2366	4644	1.3203	13,2651
33	550	2100	2484	4876	1.3203	13,2651
33	550	2200	2602	5108	1.3203	13,2651
33	550	2300	2721	5341	1.3203	13,2651
33	550	2400	2839	5573	1.3203	13,2651
33	550	2500	2957	5805	1.3203	13,2651
33	550	2600	3076	6037	1.3203	13,2651
33	550	2700	3194	6269	1.3203	13,2651
33	550	2800	3312	6502	1.3203	13,2651

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	550	2900	3430	0734	1,3203	13,2651
33	550	3000	3540	0866	1,3203	13,2651
33	600	400	505	984	1,3238	13,9976
33	600	500	632	1242	1,3238	13,9976
33	600	800	758	1490	1,3238	13,9976
33	600	700	854	1739	1,3238	13,9976
33	600	900	1011	1987	1,3238	13,9976
33	600	900	1137	2236	1,3238	13,9976
33	600	1000	1263	2484	1,3238	13,9976
33	600	1100	1390	2732	1,3238	13,9976
33	600	1200	1516	2981	1,3238	13,9976
33	600	1300	1642	3229	1,3238	13,9976
33	600	1400	1768	3478	1,3238	13,9976
33	600	1500	1895	3726	1,3238	13,9976
33	600	1600	2021	3974	1,3238	13,9976
33	600	1700	2147	4223	1,3238	13,9976
33	600	1800	2274	4471	1,3238	13,9976
33	600	1900	2400	4720	1,3238	13,9976
33	600	2000	2526	4968	1,3238	13,9976
33	600	2100	2653	5216	1,3238	13,9976
33	600	2200	2779	5465	1,3238	13,9976
33	600	2300	2905	5713	1,3238	13,9976
33	600	2400	3032	5962	1,3238	13,9976
33	600	2500	3160	6210	1,3238	13,9976
33	600	2600	3281	6458	1,3238	13,9976
33	600	2700	3411	6707	1,3238	13,9976
33	600	2800	3537	6955	1,3238	13,9976
33	600	2900	3663	7204	1,3238	13,9976
33	600	3000	3790	7452	1,3238	13,9976
33	700	400	666	1115	1,3282	15,4426
33	700	500	707	1394	1,3282	15,4426
33	700	600	849	1673	1,3282	15,4426
33	700	700	890	1952	1,3282	15,4426
33	700	800	1132	2230	1,3282	15,4426
33	700	900	1273	2500	1,3282	15,4426
33	700	1000	1415	2768	1,3282	15,4426
33	700	1100	1556	3037	1,3282	15,4426
33	700	1200	1698	3346	1,3282	15,4426
33	700	1300	1830	3624	1,3282	15,4426
33	700	1400	1980	3903	1,3282	15,4426
33	700	1500	2122	4182	1,3282	15,4426
33	700	1600	2263	4461	1,3282	15,4426
33	700	1700	2405	4740	1,3282	15,4426
33	700	1800	2546	5018	1,3282	15,4426
33	700	1900	2688	5297	1,3282	15,4426
33	700	2000	2828	5576	1,3282	15,4426
33	700	2100	2971	5855	1,3282	15,4426
33	700	2200	3112	6134	1,3282	15,4426
33	700	2300	3254	6412	1,3282	15,4426

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	700	2400	3395	0691	1,3202	15,4426
33	700	2500	3636	0970	1,3202	15,4426
33	700	2600	3678	7249	1,3202	15,4426
33	700	2700	3819	7528	1,3282	15,4426
33	700	2800	3961	7806	1,3282	15,4426
33	700	2900	4102	8085	1,3282	15,4426
33	700	3000	4244	8364	1,3282	15,4426
33	900	400	670	1326	1,337	17,7456
33	900	500	837	1656	1,337	17,7456
33	900	600	1005	1930	1,337	17,7456
33	900	700	1172	2321	1,337	17,7456
33	900	800	1340	2653	1,337	17,7456
33	900	900	1507	2954	1,337	17,7456
33	900	1000	1675	3316	1,337	17,7456
33	900	1100	1842	3648	1,337	17,7456
33	900	1200	2010	3979	1,337	17,7456
33	900	1300	2177	4311	1,337	17,7456
33	900	1400	2345	4642	1,337	17,7456
33	900	1500	2512	4974	1,337	17,7456
33	900	1600	2680	5306	1,337	17,7456
33	900	1700	2847	5637	1,337	17,7456
33	900	1800	3015	5969	1,337	17,7456
33	900	1900	3182	6300	1,337	17,7456
33	900	2000	3350	6632	1,337	17,7456
33	900	2100	3517	6964	1,337	17,7456
33	900	2200	3685	7296	1,337	17,7456
33	900	2300	3852	7627	1,337	17,7456
33	900	2400	4020	7958	1,337	17,7456
33	900	2500	4187	8290	1,337	17,7456
33	900	2600	4355	8622	1,337	17,7456
33	900	2700	4522	8953	1,337	17,7456
33	900	2800	4690	9285	1,337	17,7456
33	900	2900	4857	9616	1,337	17,7456
33	900	3000	5025	9948	1,337	17,7456

Termolux

T	H (mm)	L (mm)	Heat output dT30 (W)	Heat output dT50 (W)	n	Kv
30	300	400	173	235	1,2994	5,1952
30	300	500	216	419	1,2994	5,1952
30	300	600	269	503	1,2994	5,1952
30	300	700	302	587	1,2994	5,1952
30	300	800	345	670	1,2994	5,1952
30	300	900	388	754	1,2994	5,1952
30	300	1000	431	838	1,2994	5,1952
30	300	1100	475	922	1,2994	5,1952
30	300	1200	518	1006	1,2994	5,1952
30	300	1300	561	1090	1,2994	5,1952
30	300	1400	604	1173	1,2994	5,1952

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

30	300	1500	877	1257	1,2394	5,1952
30	300	1600	890	1341	1,2394	5,1952
30	300	1700	934	1426	1,2394	5,1952
30	300	1800	777	1508	1,2394	5,1952
30	300	1900	920	1592	1,2394	5,1952
30	300	2000	563	1676	1,2394	5,1952
30	300	2100	906	1760	1,2394	5,1952
30	300	2200	949	1847	1,2394	5,1952
30	300	2300	902	1927	1,2394	5,1952
30	300	2400	1090	2011	1,2394	5,1952
30	300	2500	1079	2095	1,2394	5,1952
30	300	2600	1122	2179	1,2394	5,1952
30	300	2700	1155	2263	1,2394	5,1952
30	300	2800	1208	2316	1,2394	5,1952
30	300	2900	1251	2430	1,2394	5,1952
30	300	3000	1294	2514	1,2394	5,1952
30	400	400	214	410	1,2375	6,4956
30	400	500	288	520	1,2375	6,4956
30	400	600	522	624	1,2375	6,4956
30	400	700	375	728	1,2375	6,4956
30	400	800	129	532	1,2375	6,4956
30	400	900	482	836	1,2375	6,4956
30	400	1000	536	1010	1,2375	6,4956
30	400	1100	590	1144	1,2375	6,4956
30	400	1200	643	1243	1,2375	6,4956
30	400	1300	697	1352	1,2375	6,4956
30	400	1400	750	1456	1,2375	6,4956
30	400	1500	804	1560	1,2375	6,4956
30	400	1600	558	1661	1,2375	6,4956
30	400	1700	911	1758	1,2375	6,4956
30	400	1800	965	1810	1,2375	6,4956
30	400	1900	1010	1976	1,2375	6,4956
30	400	2000	1072	2050	1,2375	6,4956
30	400	2100	1126	2154	1,2375	6,4956
30	400	2200	1179	2258	1,2375	6,4956
30	400	2300	1233	2392	1,2375	6,4956
30	400	2400	1296	2496	1,2375	6,4956
30	400	2500	1340	2620	1,2375	6,4956
30	400	2600	1394	2734	1,2375	6,4956
30	400	2700	1447	2830	1,2375	6,4956
30	400	2800	1521	2912	1,2375	6,4956
30	400	2900	1554	3016	1,2375	6,4956
30	400	3000	1608	3120	1,2375	6,4956
30	400	400	239	469	1,2368	7,1528
30	400	500	293	569	1,2368	7,1528
30	400	600	352	623	1,2368	7,1528
30	450	700	411	797	1,2368	7,1528
30	450	800	469	910	1,2368	7,1528
30	450	900	528	1027	1,2368	7,1528

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

30	450	1000	587	1138	1,2938	7.1328
30	450	1100	643	1203	1,2938	7.1328
30	450	1200	724	1365	1,2938	7.1328
30	450	1300	783	1472	1,2938	7.1328
30	450	1400	822	1593	1,2938	7.1328
30	450	1500	850	1707	1,2966	7.1328
30	450	1600	929	1821	1,2938	7.1328
30	450	1700	938	1935	1,2966	7.1328
30	450	1800	1056	2048	1,2938	7.1328
30	450	1900	1115	2162	1,2966	7.1328
30	450	2000	1174	2272	1,2938	7.1328
30	450	2100	1232	2380	1,2966	7.1328
30	450	2200	1281	2491	1,2948	7.1328
30	450	2300	1350	2617	1,2966	7.1328
30	450	2400	1408	2731	1,2966	7.1328
30	450	2500	1467	2845	1,2966	7.1328
30	450	2600	1526	2959	1,2966	7.1328
30	450	2700	1584	3073	1,2966	7.1328
30	450	2800	1643	3186	1,2966	7.1328
30	450	2900	1702	3300	1,2966	7.1328
30	450	3000	1760	3414	1,2966	7.1328
30	500	400	250	494	1,2937	7.7618
30	500	500	318	617	1,2937	7.7618
30	500	600	382	740	1,2937	7.7618
30	500	700	446	864	1,2937	7.7618
30	500	800	509	987	1,2937	7.7618
30	500	900	573	1111	1,2937	7.7618
30	500	1000	637	1234	1,2937	7.7618
30	500	1100	700	1357	1,2937	7.7618
30	500	1200	764	1481	1,2937	7.7618
30	500	1300	828	1604	1,2937	7.7618
30	500	1400	891	1728	1,2937	7.7618
30	500	1500	955	1851	1,2937	7.7618
30	500	1600	1019	1974	1,2937	7.7618
30	500	1700	1082	2098	1,2937	7.7618
30	500	1800	1143	2221	1,2937	7.7618
30	500	1900	1210	2345	1,2937	7.7618
30	500	2000	1273	2468	1,2937	7.7618
30	500	2100	1337	2591	1,2937	7.7618
30	500	2200	1401	2715	1,2937	7.7618
30	500	2300	1464	2838	1,2937	7.7618
30	500	2400	1528	2962	1,2937	7.7618
30	500	2500	1591	3085	1,2937	7.7618
30	500	2600	1655	3208	1,2937	7.7618
30	500	2700	1719	3332	1,2937	7.7618
30	500	2800	1782	3455	1,2937	7.7618
30	500	2900	1846	3578	1,2937	7.7618
30	500	3000	1910	3702	1,2937	7.7618
30	550	400	274	521	1,2947	8.3857

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

30	550	500	343	687	1,2947	8 3857
30	550	600	411	737	1,2947	8 3857
30	550	700	480	930	1,2947	8 3857
30	550	800	548	1062	1,2947	8 3857
30	550	900	617	1195	1,2947	8 3857
30	550	1000	683	1325	1,2947	8 3857
30	550	1100	754	1461	1,2947	8 3857
30	550	1200	823	1591	1,2947	8 3857
30	550	1300	891	1728	1,2947	8 3857
30	550	1400	960	1859	1,2947	8 3857
30	550	1500	1028	1982	1,2947	8 3857
30	550	1600	1097	2125	1,2947	8 3857
30	550	1700	1165	2255	1,2947	8 3857
30	550	1800	1234	2390	1,2947	8 3857
30	550	1900	1302	2525	1,2947	8 3857
30	550	2000	1371	2656	1,2947	8 3857
30	550	2100	1439	2789	1,2947	8 3857
30	550	2200	1508	2922	1,2947	8 3857
30	550	2300	1577	3054	1,2947	8 3857
30	550	2400	1645	3187	1,2947	8 3857
30	550	2500	1714	3320	1,2947	8 3857
30	550	2600	1782	3453	1,2947	8 3857
30	550	2700	1851	3585	1,2947	8 3857
30	550	2800	1919	3715	1,2947	8 3857
30	550	2900	1988	3851	1,2947	8 3857
30	550	3000	2058	3984	1,2947	8 3857
30	600	400	294	689	1,2938	8 0110
30	600	500	367	711	1,2938	8 0110
30	600	600	441	853	1,2938	8 0110
30	600	700	514	986	1,2938	8 0110
30	600	800	587	1135	1,2938	8 0110
30	600	900	661	1280	1,2938	8 0110
30	600	1000	734	1422	1,2938	8 0110
30	600	1100	808	1561	1,2938	8 0110
30	600	1200	881	1708	1,2938	8 0110
30	600	1300	953	1849	1,2938	8 0110
30	600	1400	1024	1991	1,2938	8 0110
30	600	1500	1101	2133	1,2938	8 0110
30	600	1600	1175	2275	1,2938	8 0110
30	600	1700	1248	2417	1,2938	8 0110
30	600	1800	1322	2560	1,2938	8 0110
30	600	1900	1395	2702	1,2938	8 0110
30	600	2000	1463	2841	1,2938	8 0110
30	600	2100	1542	2988	1,2938	8 0110
30	600	2200	1615	3125	1,2938	8 0110
30	600	2300	1688	3271	1,2938	8 0110
30	600	2400	1762	3413	1,2938	8 0110
30	600	2500	1835	3555	1,2938	8 0110
30	600	2600	1909	3697	1,2938	8 0110

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

32	800	2700	1983	3838	1,2936	9.0110
32	600	2000	2056	3982	1,2936	9.0110
32	600	2900	2129	4134	1,2936	9.0110
32	600	3000	2223	4256	1,2936	9.0110
32	700	400	331	543	1,3003	9.9538
32	700	500	411	591	1,3003	9.9538
32	700	600	497	565	1,3003	9.9538
32	700	700	579	1126	1,3003	9.9538
32	700	800	662	1286	1,3003	9.9538
32	700	900	745	1447	1,3003	9.9538
32	700	1000	826	1608	1,3003	9.9538
32	700	1100	910	1769	1,3003	9.9538
32	700	1200	993	1930	1,3003	9.9538
32	700	1300	1076	2090	1,3003	9.9538
32	700	1400	1159	2251	1,3003	9.9538
32	700	1500	1241	2412	1,3003	9.9538
32	700	1600	1324	2573	1,3003	9.9538
32	700	1700	1407	2734	1,3003	9.9538
32	700	1800	1490	2894	1,3003	9.9538
32	700	1900	1572	3056	1,3003	9.9538
32	700	2000	1655	3216	1,3003	9.9538
32	700	2100	1738	3377	1,3003	9.9538
32	700	2200	1821	3538	1,3003	9.9538
32	700	2300	1903	3699	1,3003	9.9538
32	700	2400	1986	3859	1,3003	9.9538
32	700	2500	2069	4020	1,3003	9.9538
32	700	2600	2152	4181	1,3003	9.9538
32	700	2700	2234	4342	1,3003	9.9538
32	700	2800	2317	4502	1,3003	9.9538
32	700	2900	2400	4663	1,3003	9.9538
32	700	3000	2483	4824	1,3003	9.9538
32	900	400	404	789	1,3132	11.5858
32	900	500	694	987	1,3132	11.5858
32	900	600	985	1184	1,3132	11.5858
32	900	700	1286	1381	1,3132	11.5858
32	900	800	907	1578	1,3132	11.5858
32	900	900	908	1778	1,3132	11.5858
32	900	1000	1029	1973	1,3132	11.5858
32	900	1100	1110	2170	1,3132	11.5858
32	900	1200	1211	2368	1,3132	11.5858
32	900	1300	1311	2565	1,3132	11.5858
32	900	1400	1412	2762	1,3132	11.5858
32	900	1500	1513	2960	1,3132	11.5858
32	900	1600	1614	3157	1,3132	11.5858
32	900	1700	1715	3354	1,3132	11.5858
32	900	1800	1816	3551	1,3132	11.5858
32	900	1900	1917	3749	1,3132	11.5858
32	900	2000	2018	3946	1,3132	11.5858
32	900	2100	2118	4143	1,3132	11.5858

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

30	300	2200	2219	4311	1,3°32	1° 5883
30	300	2300	2320	4532	1,3°32	1° 5882
30	300	2400	2421	4733	1,3°32	1° 5882
30	300	2500	2522	4933	1,3°32	1° 5882
30	300	2600	2623	5130	1,3°32	1° 5882
30	300	2700	2724	5327	1,3°32	1° 5882
30	300	2800	2825	5521	1,3°32	1° 5882
30	300	2900	2925	5722	1,3°32	1° 5882
30	300	3000	3026	5913	1,3°32	1° 5882
20	300	400	128	248	1°20	3,9877
20	300	500	160	310	1°20	3,9877
20	300	600	192	372	1°29	3,9877
20	300	700	225	434	1°29	3,9877
20	300	800	257	496	1°29	3,9877
20	300	900	289	558	1°29	3,9877
20	300	1000	321	620	1,2300	3,9877
20	300	1100	353	682	1°20	3,9877
20	300	1200	385	744	1°29	3,9877
20	300	1300	417	806	1°29	3,9877
20	300	1400	449	868	1°29	3,9877
20	300	1500	481	930	1°29	3,9877
20	300	1600	513	992	1°29	3,9877
20	300	1700	545	1054	1°29	3,9877
20	300	1800	577	1116	1°20	3,9877
20	300	1900	609	1178	1°29	3,9877
20	300	2000	642	1240	1°29	3,9877
20	300	2100	674	1302	1°29	3,9877
20	300	2200	706	1364	1°29	3,9877
20	300	2300	738	1426	1°29	3,9877
20	300	2400	770	1488	1°29	3,9877
20	300	2500	802	1550	1°20	3,9877
20	300	2600	834	1612	1°20	3,9877
20	300	2700	866	1674	1°29	3,9877
20	300	2800	898	1736	1°29	3,9877
20	300	2900	930	1798	1°29	3,9877
20	300	3000	962	1860	1°29	3,9877
20	400	400	199	308	1,2375	4,8389
20	400	500	198	389	1,2375	4,8389
20	400	600	238	461	1,2375	4,8389
20	400	700	277	533	1,2375	4,8389
20	400	800	517	615	1,2375	4,8389
20	400	900	557	692	1,2375	4,8389
20	400	1000	597	769	1,2357	4,8389
20	400	1100	436	846	1,2375	4,8389
20	400	1200	470	923	1,2375	4,8389
20	400	1300	515	1000	1,2375	4,8389
20	400	1400	555	1077	1,2375	4,8389
20	400	1500	595	1154	1,2375	4,8389
20	400	1600	631	1230	1,2375	4,8389

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

20	400	1700	671	1307	1 2975	4,8269
20	400	1800	713	1381	1 2975	4,8269
20	400	1900	753	1461	1 2975	4,8269
20	400	2100	793	1529	1 2975	4,8269
20	400	2100	832	1619	1 2975	4,8269
20	400	2200	872	1692	1 2975	4,8369
20	400	2300	912	1769	1 2975	4,8369
20	400	2400	951	1846	1 2975	4,8369
20	400	2500	991	1923	1 2975	4,8369
20	400	2600	1031	1999	1 2975	4,8369
20	400	2700	1070	2076	1 2975	4,0309
20	400	2800	1110	2153	1 2975	4,8269
20	400	2900	1149	2230	1 2975	4,8269
20	400	3000	1189	2307	1 2975	4,8269
20	500	400	185	365	1 3015	5,6139
20	500	500	235	464	1 3015	5,6139
20	500	600	282	548	1 3015	5,6139
20	500	700	329	639	1 3015	5,6139
20	500	800	376	730	1 3015	5,6139
20	500	900	423	822	1 3015	5,6139
20	500	1000	470	913	1 3015	5,6139
20	500	1100	517	1004	1 3015	5,6139
20	500	1200	564	1096	1 3015	5,6139
20	500	1300	613	1187	1 3015	5,6139
20	500	1400	667	1278	1 3015	5,6139
20	500	1500	704	1370	1 3015	5,6139
20	500	1600	751	1461	1 3015	5,6139
20	500	1700	798	1552	1 3015	5,6139
20	500	1800	845	1643	1 3015	5,6139
20	500	1900	892	1735	1 3015	5,6139
20	500	2000	939	1826	1 3015	5,6139
20	500	2100	986	1917	1 3015	5,6139
20	500	2200	1033	2009	1 3015	5,6139
20	500	2300	1080	2100	1 3015	5,6139
20	500	2400	1127	2191	1 3015	5,6139
20	500	2500	1174	2283	1 3015	5,6139
20	500	2600	1221	2374	1 3015	5,6139
20	500	2700	1268	2465	1 3015	5,6139
20	500	2800	1315	2556	1 3015	5,6139
20	500	2900	1362	2648	1 3015	5,6139
20	500	3000	1409	2739	1 3015	5,6139
20	600	400	218	427	1 3072	6,3379
20	600	500	270	527	1 3072	6,3379
20	600	600	324	632	1 3072	6,3379
20	600	700	375	735	1 3072	6,3379
20	600	800	432	843	1 3072	6,3379
20	600	900	488	949	1 3072	6,3379
20	600	1000	541	1054	1 3072	6,3379
20	600	1'000	595	1159	1 3072	6,3379

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

20	600	1200	649	1285	1 3072	6,3379
20	600	1300	703	1570	1 3072	6,3379
20	600	1100	757	1176	1 3072	6,3379
20	600	1500	811	1581	1 3072	6,3379
20	600	1800	865	1696	1 3072	6,3379
20	600	1700	919	1792	1 3072	6,3379
20	600	1600	973	1697	1 3072	6,3379
20	600	1900	1027	2003	1 3072	6,3379
20	600	2000	1081	2108	1 3072	6,3379
20	600	2100	1135	2213	1 3072	6,3379
20	600	2200	1189	2319	1 3072	6,3379
20	600	2300	1243	2424	1 3072	6,3379
20	600	2400	1297	2530	1 3072	6,3379
20	600	2500	1351	2635	1 3072	6,3379
20	600	2600	1405	2740	1 3072	6,3379
20	600	2700	1459	2846	1 3072	6,3379
20	600	2800	1514	2951	1 3072	6,3379
20	600	2900	1568	3057	1 3072	6,3379
20	600	3000	1622	3162	1 3072	6,3379
20	900	400	303	580	1 3230	6,3379
20	900	500	375	736	1 3230	6,3379
20	900	600	450	885	1 3230	6,3379
20	900	700	525	1033	1 3230	6,3379
20	900	800	600	1180	1 3230	6,3379
20	900	900	675	1328	1 3230	6,3379
20	900	1000	750	1476	1 3230	6,3379
20	900	1100	825	1623	1 3230	6,3379
20	900	1200	900	1770	1 3230	6,3379
20	900	1300	975	1918	1 3230	6,3379
20	900	1400	1051	2065	1 3230	6,3379
20	900	1500	1126	2213	1 3230	6,3379
20	900	1600	1201	2360	1 3230	6,3379
20	900	1700	1276	2508	1 3230	6,3379
20	900	1800	1351	2656	1 3230	6,3379
20	900	1900	1426	2803	1 3230	6,3379
20	900	2000	1501	2950	1 3230	6,3379
20	900	2100	1576	3098	1 3230	6,3379
20	900	2200	1651	3245	1 3230	6,3379
20	900	2300	1726	3393	1 3230	6,3379
20	900	2400	1801	3540	1 3230	6,3379
20	900	2500	1876	3688	1 3230	6,3379
20	900	2600	1951	3835	1 3230	6,3379
20	900	2700	2026	3983	1 3230	6,3379
20	900	2500	2001	4130	1 3230	6,3379
20	900	2800	2176	4278	1 3230	6,3379
20	900	3000	2251	4426	1 3230	6,3379

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

Termolux						
T	H (mm)	L (mm)	Heat output dT30 (W)	Heat output dT50 (W)	n	K _n
44	200	400	270	531	1,3223	7,5218
44	200	500	338	664	1,3223	7,5218
44	200	600	405	796	1,3223	7,5218
44	200	700	473	929	1,3223	7,5218
44	200	800	540	1062	1,3223	7,5218
44	200	900	608	1194	1,3223	7,5218
44	200	1000	675	1327	1,3223	7,5218
44	200	1100	743	1460	1,3223	7,5218
44	200	1200	810	1592	1,3223	7,5218
44	200	1300	878	1725	1,3223	7,5218
44	200	1400	945	1858	1,3223	7,5218
44	200	1500	1013	1991	1,3223	7,5218
44	200	1600	1081	2123	1,3223	7,5218
44	200	1700	1148	2256	1,3223	7,5218
44	200	1800	1216	2388	1,3223	7,5218
44	200	1900	1283	2521	1,3223	7,5218
44	200	2000	1351	2654	1,3223	7,5218
44	200	2100	1418	2787	1,3223	7,5218
44	200	2200	1486	2919	1,3223	7,5218
44	200	2300	1553	3052	1,3223	7,5218
44	200	2400	1621	3185	1,3223	7,5218
44	300	400	375	734	1,3157	10,6675
44	300	500	468	917	1,3157	10,6675
44	300	600	562	1100	1,3157	10,6675
44	300	700	656	1284	1,3157	10,6675
44	300	800	749	1467	1,3157	10,6675
44	300	900	843	1651	1,3157	10,6675
44	300	1000	937	1834	1,3157	10,6675
44	300	1100	1030	2017	1,3157	10,6675
44	300	1200	1124	2201	1,3157	10,6675
44	300	1300	1217	2384	1,3157	10,6675
44	300	1400	1311	2568	1,3157	10,6675
44	300	1500	1405	2751	1,3157	10,6675
44	300	1600	1499	2934	1,3157	10,6675
44	300	1700	1592	3118	1,3157	10,6675
44	300	1800	1686	3301	1,3157	10,6675
44	300	1900	1779	3485	1,3157	10,6675
44	300	2000	1873	3668	1,3157	10,6675
44	300	2100	1967	3851	1,3157	10,6675
44	300	2200	2060	4035	1,3157	10,6675
44	300	2300	2154	4218	1,3157	10,6675
44	300	2400	2248	4402	1,3157	10,6675

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

Termolux Style & Termolux Plan						
T	H (mm)	L (mm)	Heat output dT30 (W)	Heat output dT80 (W)	n	K _v
11	300	400	98	187	1,2725	3,2233
11	300	500	122	234	1,2725	3,2233
11	300	600	147	281	1,2725	3,2233
11	300	700	171	328	1,2725	3,2233
11	300	800	195	374	1,2725	3,2233
11	300	900	220	421	1,2725	3,2233
11	300	1000	244	468	1,2725	3,2233
11	300	1100	269	515	1,2725	3,2233
11	300	1200	293	562	1,2725	3,2233
11	300	1300	318	618	1,2725	3,2233
11	300	1400	342	665	1,2725	3,2233
11	300	1500	366	702	1,2725	3,2233
11	300	1600	391	749	1,2725	3,2233
11	300	1700	415	796	1,2725	3,2233
11	300	1800	440	842	1,2725	3,2233
11	300	1900	464	889	1,2725	3,2233
11	300	2000	489	936	1,2725	3,2233
11	300	2100	513	983	1,2725	3,2233
11	300	2200	537	1030	1,2725	3,2233
11	300	2300	562	1070	1,2725	3,2233
11	300	2400	586	1123	1,2725	3,2233
11	300	2500	611	1170	1,2725	3,2233
11	300	2600	635	1217	1,2725	3,2233
11	300	2700	660	1264	1,2725	3,2233
11	300	2800	684	1310	1,2725	3,2233
11	300	2900	709	1357	1,2725	3,2233
11	300	3000	733	1404	1,2725	3,2233
11	400	400	125	230	1,2729	4,1123
11	400	500	158	286	1,2729	4,1123
11	400	600	187	349	1,2729	4,1123
11	400	700	218	416	1,2729	4,1123
11	400	800	250	476	1,2729	4,1123
11	400	900	281	538	1,2729	4,1123
11	400	1000	312	598	1,2729	4,1123
11	400	1100	343	658	1,2729	4,1123
11	400	1200	375	718	1,2729	4,1123
11	400	1300	406	777	1,2729	4,1123
11	400	1400	437	837	1,2729	4,1123
11	400	1500	468	897	1,2729	4,1123
11	400	1600	499	957	1,2729	4,1123
11	400	1700	531	1017	1,2729	4,1123
11	400	1800	562	1076	1,2729	4,1123
11	400	1900	593	1136	1,2729	4,1123

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	400	2000	624	1196	1,2729	4,1123
11	400	2100	655	1256	1,2729	4,1123
11	400	2200	687	1316	1,2729	4,1123
11	400	2300	718	1375	1,2729	4,1123
11	400	2400	749	1435	1,2729	4,1123
11	400	2500	780	1495	1,2729	4,1123
11	400	2600	811	1555	1,2729	4,1123
11	400	2700	843	1615	1,2729	4,1123
11	400	2800	874	1674	1,2729	4,1123
11	400	2900	905	1734	1,2729	4,1123
11	400	3000	936	1794	1,2729	4,1123
11	450	400	138	265	1,2731	4,5498
11	450	500	173	331	1,2731	4,5498
11	450	600	207	397	1,2731	4,5498
11	450	700	242	463	1,2731	4,5498
11	450	800	276	530	1,2731	4,5498
11	450	900	311	596	1,2731	4,5498
11	450	1000	345	662	1,2731	4,5498
11	450	1100	380	728	1,2731	4,5498
11	450	1200	415	794	1,2731	4,5498
11	450	1300	449	861	1,2731	4,5498
11	450	1400	484	927	1,2731	4,5498
11	450	1500	518	993	1,2731	4,5498
11	450	1600	553	1059	1,2731	4,5498
11	450	1700	587	1125	1,2731	4,5498
11	450	1800	622	1192	1,2731	4,5498
11	450	1900	656	1258	1,2731	4,5498
11	450	2000	691	1324	1,2731	4,5498
11	450	2100	726	1390	1,2731	4,5498
11	450	2200	760	1456	1,2731	4,5498
11	450	2300	795	1523	1,2731	4,5498
11	450	2400	829	1590	1,2731	4,5498
11	450	2500	864	1655	1,2731	4,5498
11	450	2600	898	1721	1,2731	4,5498
11	450	2700	933	1787	1,2731	4,5498
11	450	2800	967	1854	1,2731	4,5498
11	450	2900	1002	1920	1,2731	4,5498
11	450	3000	1036	1986	1,2731	4,5498
11	500	400	151	290	1,2733	4,8778
11	500	500	189	303	1,2733	4,8778
11	500	600	227	435	1,2733	4,8778
11	500	700	265	502	1,2733	4,8778
11	500	800	303	500	1,2733	4,8778
11	500	900	340	853	1,2733	4,8778
11	500	1000	378	725	1,2733	4,8778
11	500	1100	415	798	1,2733	4,8778
11	500	1200	454	870	1,2733	4,8778
11	500	1300	492	943	1,2733	4,8778
11	500	1400	530	1015	1,2733	4,8778

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	500	1500	667	1088	1.2733	4,9778
11	500	1600	605	1160	1.2733	4,9778
11	500	1700	643	1233	1.2733	4,9778
11	500	1800	681	1305	1.2733	4,9778
11	500	1900	719	1378	1.2733	4,9778
11	500	2000	757	1450	1.2733	4,9778
11	500	2100	794	1523	1.2733	4,9778
11	500	2200	832	1595	1.2733	4,9778
11	500	2300	870	1668	1.2733	4,9778
11	500	2400	908	1740	1.2733	4,9778
11	500	2500	946	1813	1.2733	4,9778
11	500	2600	984	1885	1.2733	4,9778
11	500	2700	1021	1958	1.2733	4,9778
11	500	2800	1059	2030	1.2733	4,9778
11	500	2900	1097	2103	1.2733	4,9778
11	500	3000	1135	2175	1.2733	4,9778
11	550	400	164	315	1.2735	5,4061
11	550	500	206	394	1.2735	5,4061
11	550	600	247	473	1.2735	5,4061
11	550	700	285	552	1.2735	5,4061
11	550	800	323	630	1.2735	5,4061
11	550	900	370	708	1.2735	5,4061
11	550	1000	411	788	1.2735	5,4061
11	550	1100	452	867	1.2735	5,4061
11	550	1200	493	946	1.2735	5,4061
11	550	1300	534	1024	1.2735	5,4061
11	550	1400	576	1103	1.2735	5,4061
11	550	1500	617	1182	1.2735	5,4061
11	550	1600	658	1261	1.2735	5,4061
11	550	1700	699	1340	1.2735	5,4061
11	550	1800	740	1418	1.2735	5,4061
11	550	1900	781	1497	1.2735	5,4061
11	550	2000	822	1576	1.2735	5,4061
11	550	2100	863	1655	1.2735	5,4061
11	550	2200	905	1734	1.2735	5,4061
11	550	2300	946	1812	1.2735	5,4061
11	550	2400	987	1891	1.2735	5,4061
11	550	2500	1028	1970	1.2735	5,4061
11	550	2600	1069	2049	1.2735	5,4061
11	550	2700	1110	2128	1.2735	5,4061
11	550	2800	1151	2208	1.2735	5,4061
11	550	2900	1192	2285	1.2735	5,4061
11	550	3000	1233	2364	1.2735	5,4061
11	600	400	177	340	1.2737	5,8269
11	600	500	222	426	1.2737	5,8269
11	600	600	266	510	1.2737	5,8269
11	600	700	310	595	1.2737	5,8269
11	600	800	355	680	1.2737	5,8269
11	600	900	399	765	1.2737	5,8269

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	600	1000	743	900	1.2737	5,8269
11	600	1100	785	935	1.2737	5,8269
11	600	1200	632	1020	1.2737	5,8269
11	600	1300	676	1105	1.2737	5,8269
11	600	1400	621	1190	1.2737	5,8269
11	600	1500	665	1275	1.2737	5,8269
11	600	1600	710	1360	1.2737	5,8269
11	600	1700	754	1445	1.2737	5,8269
11	600	1800	798	1530	1.2737	5,8269
11	600	1900	843	1615	1.2737	5,8269
11	600	2000	887	1700	1.2737	5,8269
11	600	2100	931	1785	1.2737	5,8269
11	600	2200	976	1870	1.2737	5,8269
11	600	2300	1020	1955	1.2737	5,8269
11	600	2400	1064	2040	1.2737	5,8269
11	600	2500	1108	2125	1.2737	5,8269
11	600	2600	1153	2210	1.2737	5,8269
11	600	2700	1197	2295	1.2737	5,8269
11	600	2800	1242	2380	1.2737	5,8269
11	600	2900	1286	2465	1.2737	5,8269
11	600	3000	1330	2550	1.2737	5,8269
11	700	400	203	380	1.2741	6,6666
11	700	500	251	487	1.2741	6,6666
11	700	600	305	584	1.2741	6,6666
11	700	700	356	682	1.2741	6,6666
11	700	800	406	779	1.2741	6,6666
11	700	900	457	877	1.2741	6,6666
11	700	1000	505	974	1.2741	6,6666
11	700	1100	553	1071	1.2741	6,6666
11	700	1200	610	1169	1.2741	6,6666
11	700	1300	660	1266	1.2741	6,6666
11	700	1400	711	1364	1.2741	6,6666
11	700	1500	762	1461	1.2741	6,6666
11	700	1600	813	1558	1.2741	6,6666
11	700	1700	864	1656	1.2741	6,6666
11	700	1800	914	1753	1.2741	6,6666
11	700	1900	965	1851	1.2741	6,6666
11	700	2000	1016	1948	1.2741	6,6666
11	700	2100	1067	2045	1.2741	6,6666
11	700	2200	1118	2143	1.2741	6,6666
11	700	2300	1169	2240	1.2741	6,6666
11	700	2400	1218	2338	1.2741	6,6666
11	700	2500	1270	2435	1.2741	6,6666
11	700	2600	1321	2532	1.2741	6,6666
11	700	2700	1372	2630	1.2741	6,6666
11	700	2800	1423	2727	1.2741	6,6666
11	700	2900	1473	2825	1.2741	6,6666
11	700	3000	1524	2922	1.2741	6,6666
11	800	400	255	400	1.2740	8,3310

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

11	900	500	318	611	1,2718	8,3310
11	900	600	302	730	1,2748	8,3310
11	900	700	446	855	1,2748	8,3310
11	900	800	509	977	1,2748	8,3310
11	900	900	673	1099	1,2740	8,3310
11	900	1000	637	1221	1,2740	8,3310
11	900	1100	700	1343	1,2718	8,3310
11	900	1200	764	1465	1,2748	8,3310
11	900	1300	828	1587	1,2748	8,3310
11	900	1400	891	1709	1,2748	8,3310
11	900	1500	955	1832	1,2740	8,3310
11	900	1600	1018	1954	1,2748	8,3310
11	900	1700	1082	2076	1,2748	8,3310
11	900	1800	1146	2198	1,2748	8,3310
11	900	1900	1210	2320	1,2740	8,3310
11	900	2000	1273	2442	1,2748	8,3310
11	900	2100	1337	2564	1,2718	8,3310
11	900	2200	1401	2686	1,2748	8,3310
11	900	2300	1464	2808	1,2748	8,3310
11	900	2400	1528	2930	1,2748	8,3310
11	900	2500	1592	3053	1,2740	8,3310
11	900	2600	1656	3175	1,2740	8,3310
11	900	2700	1718	3297	1,2718	8,3310
11	900	2800	1783	3419	1,2748	8,3310
11	900	2900	1846	3541	1,2748	8,3310
11	900	3000	1910	3663	1,2748	8,3310
21	300	400	192	290	1,2703	5,0366
21	300	500	189	389	1,2703	5,0366
21	300	600	227	436	1,2703	5,0366
21	300	700	265	508	1,2703	5,0366
21	300	800	303	580	1,2703	5,0366
21	300	900	341	653	1,2703	5,0366
21	300	1000	379	725	1,2703	5,0366
21	300	1100	417	790	1,2703	5,0366
21	300	1200	455	870	1,2703	5,0366
21	300	1300	493	943	1,2703	5,0366
21	300	1400	530	1015	1,2703	5,0366
21	300	1500	568	1085	1,2703	5,0366
21	300	1600	606	1160	1,2703	5,0366
21	300	1700	644	1233	1,2703	5,0366
21	300	1800	682	1305	1,2703	5,0366
21	300	1900	720	1378	1,2703	5,0366
21	300	2000	758	1450	1,2703	5,0366
21	300	2100	796	1523	1,2703	5,0366
21	300	2200	834	1595	1,2703	5,0366
21	300	2300	871	1668	1,2703	5,0366
21	300	2400	909	1740	1,2703	5,0366
21	300	2500	947	1813	1,2703	5,0366
21	300	2600	985	1885	1,2703	5,0366

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	300	2700	1023	1958	1,2703	5,0308
21	300	2800	1061	2030	1,2703	5,0308
21	300	2900	1099	2103	1,2703	5,0308
21	300	3000	1137	2175	1,2703	5,0308
21	400	400	126	357	1,2801	5,9637
21	400	500	232	446	1,2801	5,9637
21	400	600	278	536	1,2801	5,9637
21	400	700	325	624	1,2801	5,9637
21	400	800	371	714	1,2801	5,9637
21	400	900	417	803	1,2801	5,9637
21	400	1000	464	892	1,2801	5,9637
21	400	1100	510	981	1,2801	5,9637
21	400	1200	557	1070	1,2801	5,9637
21	400	1300	603	1160	1,2801	5,9637
21	400	1400	649	1249	1,2801	5,9637
21	400	1500	696	1338	1,2801	5,9637
21	400	1600	742	1427	1,2801	5,9637
21	400	1700	789	1516	1,2801	5,9637
21	400	1800	835	1605	1,2801	5,9637
21	400	1900	881	1695	1,2801	5,9637
21	400	2000	926	1784	1,2801	5,9637
21	400	2100	974	1873	1,2801	5,9637
21	400	2200	1020	1962	1,2801	5,9637
21	400	2300	1067	2052	1,2801	5,9637
21	400	2400	1113	2141	1,2801	5,9637
21	400	2500	1160	2230	1,2801	5,9637
21	400	2600	1206	2319	1,2801	5,9637
21	400	2700	1252	2408	1,2801	5,9637
21	400	2800	1298	2498	1,2801	5,9637
21	400	2900	1345	2587	1,2801	5,9637
21	400	3000	1392	2676	1,2801	5,9637
21	450	400	202	390	1,2850	6,3948
21	450	500	263	499	1,2850	6,3948
21	450	600	303	585	1,2850	6,3948
21	450	700	364	683	1,2850	6,3948
21	450	800	405	780	1,2850	6,3948
21	450	900	455	870	1,2850	6,3948
21	450	1000	506	975	1,2850	6,3948
21	450	1100	556	1073	1,2850	6,3948
21	450	1200	607	1170	1,2850	6,3948
21	450	1300	657	1268	1,2850	6,3948
21	450	1400	706	1365	1,2850	6,3948
21	450	1500	759	1463	1,2850	6,3948
21	450	1600	809	1560	1,2850	6,3948
21	450	1700	860	1658	1,2850	6,3948
21	450	1800	910	1755	1,2850	6,3948
21	450	1900	961	1853	1,2850	6,3948
21	450	2000	1011	1950	1,2850	6,3948
21	450	2100	1062	2048	1,2850	6,3948

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	150	2200	1113	2145	1.2850	6,3948
21	150	2300	1163	2243	1.2850	6,3948
21	450	2400	1214	2343	1.2850	6,3948
21	450	2500	1264	2438	1.2850	6,3948
21	450	2600	1315	2535	1.2850	6,3948
21	450	2700	1366	2633	1.2850	6,3948
21	450	2800	1416	2730	1.2850	6,3948
21	450	2900	1467	2826	1.2850	6,3948
21	450	3000	1517	2925	1.2850	6,3948
21	500	400	219	423	1.2898	6,8037
21	500	500	273	528	1.2898	6,8037
21	500	600	325	634	1.2898	6,8037
21	500	700	383	740	1.2898	6,8037
21	500	800	438	846	1.2898	6,8037
21	500	900	492	951	1.2898	6,8037
21	500	1000	547	1057	1.2898	6,8037
21	500	1100	602	1163	1.2898	6,8037
21	500	1200	656	1268	1.2898	6,8037
21	500	1300	711	1374	1.2898	6,8037
21	500	1400	766	1480	1.2898	6,8037
21	500	1500	820	1586	1.2898	6,8037
21	500	1600	875	1691	1.2898	6,8037
21	500	1700	930	1797	1.2898	6,8037
21	500	1800	984	1903	1.2898	6,8037
21	500	1900	1039	2008	1.2898	6,8037
21	500	2000	1094	2114	1.2898	6,8037
21	500	2100	1148	2220	1.2898	6,8037
21	500	2200	1203	2325	1.2898	6,8037
21	500	2300	1258	2431	1.2898	6,8037
21	500	2400	1313	2537	1.2898	6,8037
21	500	2500	1367	2643	1.2898	6,8037
21	500	2600	1422	2749	1.2898	6,8037
21	500	2700	1477	2854	1.2898	6,8037
21	500	2800	1531	2960	1.2898	6,8037
21	500	2900	1586	3065	1.2898	6,8037
21	500	3000	1641	3171	1.2898	6,8037
21	550	400	235	456	1.2947	7,1923
21	550	500	294	570	1.2947	7,1923
21	550	600	353	683	1.2947	7,1923
21	550	700	412	797	1.2947	7,1923
21	550	800	470	911	1.2947	7,1923
21	550	900	529	1025	1.2947	7,1923
21	550	1000	588	1139	1.2947	7,1923
21	550	1100	647	1253	1.2947	7,1923
21	550	1200	705	1367	1.2947	7,1923
21	550	1300	764	1481	1.2947	7,1923
21	550	1400	823	1595	1.2947	7,1923
21	550	1500	882	1709	1.2947	7,1923
21	550	1600	941	1822	1.2947	7,1923

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	55C	1700	999	1936	1,2947	7.1923
21	55C	1800	1058	2050	1,2947	7.1923
21	55C	1900	1117	2164	1,2947	7.1923
21	55C	2000	1176	2278	1,2947	7.1923
21	55C	2100	1235	2392	1,2947	7.1923
21	55C	2200	1293	2506	1,2947	7.1923
21	55C	2300	1352	2620	1,2947	7.1923
21	55C	2400	1411	2734	1,2947	7.1923
21	55C	2500	1470	2848	1,2947	7.1923
21	55C	2600	1529	2961	1,2947	7.1923
21	55C	2700	1587	3075	1,2947	7.1923
21	55C	2800	1646	3189	1,2947	7.1923
21	55C	2900	1706	3303	1,2947	7.1923
21	55C	3000	1764	3417	1,2947	7.1923
21	60C	400	261	458	1,2996	7.5637
21	60C	600	314	611	1,2996	7.5637
21	60C	800	377	733	1,2996	7.5637
21	60C	700	440	855	1,2996	7.5637
21	60C	800	503	977	1,2996	7.5637
21	80C	900	566	1099	1,2996	7.5637
21	80C	1000	629	1221	1,2996	7.5637
21	80C	1100	692	1343	1,2996	7.5637
21	80C	1200	754	1465	1,2996	7.5637
21	80C	1300	817	1587	1,2996	7.5637
21	80C	1400	880	1709	1,2996	7.5637
21	80C	1500	943	1832	1,2996	7.5637
21	80C	1600	1006	1954	1,2996	7.5637
21	80C	1700	1069	2076	1,2996	7.5637
21	80C	1800	1132	2198	1,2996	7.5637
21	80C	1900	1194	2320	1,2996	7.5637
21	80C	2000	1257	2442	1,2996	7.5637
21	80C	2100	1320	2564	1,2996	7.5637
21	80C	2200	1383	2686	1,2996	7.5637
21	80C	2300	1446	2808	1,2996	7.5637
21	80C	2400	1509	2930	1,2996	7.5637
21	80C	2500	1572	3053	1,2996	7.5637
21	80C	2600	1634	3175	1,2996	7.5637
21	80C	2700	1697	3297	1,2996	7.5637
21	80C	2800	1760	3419	1,2996	7.5637
21	80C	2900	1823	3541	1,2996	7.5637
21	80C	3000	1886	3663	1,2996	7.5637
21	70C	400	285	555	1,3066	8.3659
21	70C	500	356	694	1,3066	8.3659
21	70C	600	427	833	1,3066	8.3659
21	70C	700	498	972	1,3066	8.3659
21	70C	800	570	1110	1,3066	8.3659
21	70C	900	641	1249	1,3066	8.3659
21	70C	1000	712	1388	1,3066	8.3659
21	70C	1100	783	1527	1,3066	8.3659

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	700	1200	854	1066	1,3066	8,3659
21	700	1300	926	1804	1,3066	8,3659
21	700	1400	997	1043	1,3066	8,3659
21	700	1500	1068	2082	1,3066	8,3659
21	700	1600	1138	2221	1,3066	8,3659
21	700	1700	1211	2360	1,3066	8,3659
21	700	1800	1282	2498	1,3066	8,3659
21	700	1900	1353	2637	1,3066	8,3659
21	700	2000	1424	2776	1,3066	8,3659
21	700	2100	1495	2915	1,3066	8,3659
21	700	2200	1567	3054	1,3066	8,3659
21	700	2300	1638	3192	1,3066	8,3659
21	700	2400	1709	3331	1,3066	8,3659
21	700	2500	1780	3470	1,3066	8,3659
21	700	2600	1851	3609	1,3066	8,3659
21	700	2700	1923	3748	1,3066	8,3659
21	700	2800	1994	3886	1,3066	8,3659
21	700	2900	2065	4025	1,3066	8,3659
21	700	3000	2136	4164	1,3066	8,3659
21	900	400	363	692	1,3206	9,8773
21	900	500	111	866	1,3206	9,8773
21	900	600	529	1039	1,3206	9,8773
21	900	700	617	1212	1,3206	9,8773
21	900	800	705	1385	1,3206	9,8773
21	900	900	794	1558	1,3206	9,8773
21	900	1000	882	1731	1,3206	9,8773
21	900	1100	970	1904	1,3206	9,8773
21	900	1200	1058	2077	1,3206	9,8773
21	900	1300	1146	2250	1,3206	9,8773
21	900	1400	1234	2423	1,3206	9,8773
21	900	1500	1323	2597	1,3206	9,8773
21	900	1600	1411	2770	1,3206	9,8773
21	900	1700	1498	2943	1,3206	9,8773
21	900	1800	1587	3116	1,3206	9,8773
21	900	1900	1675	3289	1,3206	9,8773
21	900	2000	1763	3462	1,3206	9,8773
21	900	2100	1852	3635	1,3206	9,8773
21	900	2200	1940	3808	1,3206	9,8773
21	900	2300	2028	3981	1,3206	9,8773
21	900	2400	2116	4154	1,3206	9,8773
21	900	2500	2204	4328	1,3206	9,8773
21	900	2600	2292	4501	1,3206	9,8773
21	900	2700	2381	4674	1,3206	9,8773
21	900	2800	2469	4847	1,3206	9,8773
21	900	2900	2557	5020	1,3206	9,8773
21	900	3000	2646	5193	1,3206	9,8773
22	200	400	132	258	1,3047	3,9166
22	200	500	166	329	1,3047	3,9166
22	200	600	199	397	1,3047	3,9166

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	200	700	232	452	1,3047	3,9166
22	200	800	265	510	1,3047	3,9166
22	200	900	298	581	1,3047	3,9166
22	200	1000	331	645	1,3047	3,9166
22	200	1100	364	710	1,3047	3,9166
22	200	1200	397	774	1,3047	3,9166
22	200	1300	431	839	1,3047	3,9166
22	200	1400	464	903	1,3047	3,9166
22	200	1500	497	968	1,3047	3,9166
22	200	1600	530	1032	1,3047	3,9166
22	200	1700	563	1097	1,3047	3,9166
22	200	1800	596	1161	1,3047	3,9166
22	200	1900	698	1296	1,3047	3,9166
22	200	2000	682	1290	1,3047	3,9166
22	200	2100	696	1355	1,3047	3,9166
22	200	2200	728	1419	1,3047	3,9166
22	200	2300	762	1484	1,3047	3,9166
22	200	2400	795	1548	1,3047	3,9166
22	200	2500	828	1613	1,3047	3,9166
22	200	2600	861	1677	1,3047	3,9166
22	200	2700	894	1742	1,3047	3,9166
22	200	2800	927	1806	1,3047	3,9166
22	200	2900	961	1871	1,3047	3,9166
22	200	3000	994	1935	1,3047	3,9166
22	300	400	189	365	1,3008	5,6662
22	300	500	236	460	1,3008	5,6662
22	300	600	287	551	1,3008	5,6662
22	300	700	331	645	1,3008	5,6662
22	300	800	378	735	1,3008	5,6662
22	300	900	426	827	1,3008	5,6662
22	300	1000	473	919	1,3008	5,6662
22	300	1100	520	1011	1,3008	5,6662
22	300	1200	567	1103	1,3008	5,6662
22	300	1300	615	1195	1,3008	5,6662
22	300	1400	662	1287	1,3008	5,6662
22	300	1500	700	1379	1,3008	5,6662
22	300	1600	757	1470	1,3008	5,6662
22	300	1700	804	1562	1,3008	5,6662
22	300	1800	851	1654	1,3008	5,6662
22	300	1900	898	1746	1,3008	5,6662
22	300	2000	946	1838	1,3008	5,6662
22	300	2100	993	1930	1,3008	5,6662
22	300	2200	1040	2022	1,3008	5,6662
22	300	2300	1088	2114	1,3008	5,6662
22	300	2400	1135	2206	1,3008	5,6662
22	300	2500	1182	2298	1,3008	5,6662
22	300	2600	1229	2389	1,3008	5,6662
22	300	2700	1277	2481	1,3008	5,6662
22	300	2800	1324	2573	1,3008	5,6662

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	300	2900	1371	2665	1,3008	6,8810
22	300	3000	1418	2727	1,3000	6,8810
22	400	400	239	466	1,312	6,8810
22	400	500	298	583	1,312	6,8810
22	400	600	358	700	1,312	6,8810
22	400	700	418	816	1,312	6,8810
22	400	800	477	933	1,312	6,8810
22	400	900	537	1049	1,312	6,8810
22	400	1000	597	1165	1,312	6,8810
22	400	1100	656	1283	1,312	6,8810
22	400	1200	716	1399	1,312	6,8810
22	400	1300	775	1515	1,312	6,8810
22	400	1400	835	1632	1,312	6,8810
22	400	1500	895	1749	1,312	6,8810
22	400	1600	954	1868	1,312	6,8810
22	400	1700	1014	1982	1,312	6,8810
22	400	1800	1074	2099	1,312	6,8810
22	400	1900	1133	2215	1,312	6,8810
22	400	2000	1193	2332	1,312	6,8810
22	400	2100	1253	2449	1,312	6,8810
22	400	2200	1312	2565	1,312	6,8810
22	400	2300	1372	2682	1,312	6,8810
22	400	2400	1432	2799	1,312	6,8810
22	400	2500	1491	2916	1,312	6,8810
22	400	2600	1551	3032	1,312	6,8810
22	400	2700	1611	3148	1,312	6,8810
22	400	2800	1670	3265	1,312	6,8810
22	400	2900	1730	3381	1,312	6,8810
22	400	3000	1790	3498	1,312	6,8810
22	450	400	261	512	1,3176	7,3958
22	450	500	327	611	1,3176	7,3958
22	450	600	392	709	1,3176	7,3958
22	450	700	457	807	1,3176	7,3958
22	450	800	523	1025	1,3176	7,3958
22	450	900	588	1153	1,3176	7,3958
22	450	1000	653	1281	1,3176	7,3958
22	450	1100	719	1409	1,3176	7,3958
22	450	1200	784	1537	1,3176	7,3958
22	450	1300	850	1665	1,3176	7,3958
22	450	1400	915	1793	1,3176	7,3958
22	450	1500	980	1922	1,3176	7,3958
22	450	1600	1046	2050	1,3176	7,3958
22	450	1700	1111	2178	1,3176	7,3958
22	450	1800	1176	2306	1,3176	7,3958
22	450	1900	1242	2434	1,3176	7,3958
22	450	2000	1307	2562	1,3176	7,3958
22	450	2100	1372	2690	1,3176	7,3958
22	450	2200	1438	2818	1,3176	7,3958
22	450	2300	1503	2946	1,3176	7,3958

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	450	240C	1568	3074	1,3176	7,3958
22	450	250C	1634	3203	1,3176	7,3958
22	450	260C	1690	3331	1,3176	7,3958
22	450	270C	1744	3459	1,3176	7,3958
22	450	280C	1630	3587	1,3176	7,3958
22	450	290C	1695	3715	1,3176	7,3958
22	450	300C	1960	3843	1,3176	7,3958
22	500	400	283	656	1,3232	7,8512
22	500	500	361	695	1,3232	7,8512
22	500	600	424	834	1,3232	7,8512
22	500	700	495	973	1,3232	7,8512
22	500	800	566	1112	1,3232	7,8512
22	500	900	636	1251	1,3232	7,8512
22	500	100C	707	1390	1,3232	7,8512
22	500	110C	778	1529	1,3232	7,8512
22	500	120C	848	1668	1,3232	7,8512
22	500	130C	918	1807	1,3232	7,8512
22	500	140C	980	1946	1,3232	7,8512
22	500	150C	1051	2085	1,3232	7,8512
22	500	160C	1131	2224	1,3232	7,8512
22	500	170C	1202	2363	1,3232	7,8512
22	500	180C	1273	2502	1,3232	7,8512
22	500	190C	1343	2641	1,3232	7,8512
22	500	200C	1414	2780	1,3232	7,8512
22	500	210C	1485	2919	1,3232	7,8512
22	500	220C	1556	3058	1,3232	7,8512
22	500	230C	1626	3197	1,3232	7,8512
22	500	240C	1697	3336	1,3232	7,8512
22	500	250C	1768	3475	1,3232	7,8512
22	500	260C	1838	3614	1,3232	7,8512
22	500	270C	1909	3753	1,3232	7,8512
22	500	280C	1980	3892	1,3232	7,8512
22	500	290C	2051	4031	1,3232	7,8512
22	500	300C	2121	4170	1,3232	7,8512
22	550	400	303	598	1,3288	8,2558
22	550	600	379	747	1,3288	8,2558
22	550	800	455	896	1,3288	8,2558
22	550	700	500	1046	1,3288	8,2558
22	550	800	566	1195	1,3288	8,2558
22	550	900	632	1345	1,3288	8,2558
22	550	100C	708	1494	1,3288	8,2558
22	550	110C	834	1643	1,3288	8,2558
22	550	120C	908	1793	1,3288	8,2558
22	550	130C	985	1942	1,3288	8,2558
22	550	140C	1061	2092	1,3288	8,2558
22	550	150C	1137	2241	1,3288	8,2558
22	550	160C	1212	2390	1,3288	8,2558
22	550	170C	1288	2540	1,3288	8,2558
22	550	180C	1364	2689	1,3288	8,2558

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	550	1900	1440	2638	1,3288	8,2558
22	550	2000	1516	2988	1,3288	8,2558
22	550	2100	1591	3137	1,3288	8,2558
22	550	2200	1667	3287	1,3288	8,2558
22	550	2300	1743	3436	1,3288	8,2558
22	550	2400	1819	3586	1,3288	8,2558
22	550	2500	1905	3735	1,3288	8,2558
22	550	2600	1970	3884	1,3288	8,2558
22	550	2700	2046	4034	1,3288	8,2558
22	550	2800	2122	4183	1,3288	8,2558
22	550	2900	2198	4333	1,3288	8,2558
22	550	3000	2273	4482	1,3288	8,2558
22	600	400	322	837	1,3344	8,6087
22	600	500	403	798	1,3344	8,6087
22	600	600	483	956	1,3344	8,6087
22	600	700	564	1114	1,3344	8,6087
22	600	800	644	1274	1,3344	8,6087
22	600	900	725	1433	1,3344	8,6087
22	600	1000	805	1592	1,3344	8,6087
22	600	1100	880	1751	1,3344	8,6087
22	600	1200	960	1910	1,3344	8,6087
22	600	1300	1047	2070	1,3344	8,6087
22	600	1400	1127	2229	1,3344	8,6087
22	600	1500	1208	2388	1,3344	8,6087
22	600	1600	1288	2547	1,3344	8,6087
22	600	1700	1369	2706	1,3344	8,6087
22	600	1800	1449	2866	1,3344	8,6087
22	600	1900	1530	3025	1,3344	8,6087
22	600	2000	1610	3184	1,3344	8,6087
22	600	2100	1691	3343	1,3344	8,6087
22	600	2200	1771	3502	1,3344	8,6087
22	600	2300	1852	3662	1,3344	8,6087
22	600	2400	1932	3821	1,3344	8,6087
22	600	2500	2013	3981	1,3344	8,6087
22	600	2600	2094	4139	1,3344	8,6087
22	600	2700	2174	4298	1,3344	8,6087
22	600	2800	2255	4458	1,3344	8,6087
22	600	2900	2335	4617	1,3344	8,6087
22	600	3000	2416	4776	1,3344	8,6087
22	700	400	359	710	1,3339	9,6084
22	700	500	449	887	1,3339	9,6084
22	700	600	539	1064	1,3339	9,6084
22	700	700	625	1242	1,3339	9,6084
22	700	800	718	1419	1,3339	9,6084
22	700	900	805	1597	1,3339	9,6084
22	700	1000	897	1774	1,3339	9,6084
22	700	1100	987	1951	1,3339	9,6084
22	700	1200	1077	2128	1,3339	9,6084
22	700	1300	1167	2306	1,3339	9,6084

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

22	700	1400	1256	2484	1.5339	9,6094
22	700	1500	1346	2661	1.5339	9,6094
22	700	1600	1436	2838	1.5339	9,6094
22	700	1700	1526	3016	1.5339	9,6094
22	700	1800	1616	3193	1.5339	9,6094
22	700	1900	1706	3371	1.5339	9,6094
22	700	2000	1796	3548	1.5339	9,6094
22	700	2100	1886	3725	1.5339	9,6094
22	700	2200	1974	3903	1.5339	9,6094
22	700	2300	2064	4080	1.5339	9,6094
22	700	2400	2154	4258	1.5339	9,6094
22	700	2500	2244	4435	1.5339	9,6094
22	700	2600	2333	4612	1.5339	9,6094
22	700	2700	2423	4790	1.5339	9,6094
22	700	2800	2513	4967	1.5339	9,6094
22	700	2900	2603	5145	1.5339	9,6094
22	700	3000	2692	5322	1.5339	9,6094
22	900	400	422	534	1.3329	11,3329
22	900	500	527	1042	1.3329	11,3329
22	900	600	633	1250	1.3329	11,3329
22	900	700	738	1459	1.3329	11,3329
22	900	800	844	1667	1.3329	11,3329
22	900	900	949	1876	1.3329	11,3329
22	900	1000	1055	2084	1.3329	11,3329
22	900	1100	1160	2292	1.3329	11,3329
22	900	1200	1266	2501	1.3329	11,3329
22	900	1300	1371	2709	1.3329	11,3329
22	900	1400	1477	2918	1.3329	11,3329
22	900	1500	1582	3126	1.3329	11,3329
22	900	1600	1688	3334	1.3329	11,3329
22	900	1700	1793	3542	1.3329	11,3329
22	900	1800	1898	3751	1.3329	11,3329
22	900	1900	2004	3960	1.3329	11,3329
22	900	2000	2110	4168	1.3329	11,3329
22	900	2100	2216	4376	1.3329	11,3329
22	900	2200	2321	4585	1.3329	11,3329
22	900	2300	2426	4793	1.3329	11,3329
22	900	2400	2532	5002	1.3329	11,3329
22	900	2500	2637	5210	1.3329	11,3329
22	900	2600	2743	5418	1.3329	11,3329
22	900	2700	2848	5627	1.3329	11,3329
22	900	2800	2954	5835	1.3329	11,3329
22	900	2900	3060	6044	1.3329	11,3329
22	900	3000	3165	6252	1.3329	11,3329
33	200	400	166	358	1,2820	6,9329
33	200	500	232	447	1,2820	6,9329
33	200	600	279	536	1,2820	6,9329
33	200	700	325	626	1,2820	6,9329
33	200	800	372	715	1,2820	6,9329

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	200	900	418	805	1.2820	5,9328
33	200	1000	464	984	1.2820	5,9328
33	200	1100	511	983	1.2820	5,9328
33	200	1200	557	1073	1.2820	5,9328
33	200	1300	604	1182	1.2820	5,9328
33	200	1400	650	1252	1.2820	5,9328
33	200	1500	697	1341	1.2820	5,9328
33	200	1600	743	1431	1.2820	5,9328
33	200	1700	790	1520	1.2820	5,9328
33	200	1800	838	1609	1.2820	5,9328
33	200	1900	882	1699	1.2820	5,9328
33	200	2000	920	1789	1.2820	5,9328
33	200	2100	975	1877	1.2820	5,9328
33	200	2200	1022	1967	1.2820	5,9328
33	200	2300	1084	2058	1.2820	5,9328
33	200	2400	1115	2146	1.2820	5,9328
33	200	2500	1161	2235	1.2820	5,9328
33	200	2600	1208	2324	1.2820	5,9328
33	200	2700	1254	2414	1.2820	5,9328
33	200	2800	1300	2503	1.2820	5,9328
33	200	2900	1347	2593	1.2820	5,9328
33	200	3000	1393	2682	1.2820	5,9328
33	300	400	266	515	1.2788	8,6551
33	300	500	335	644	1.2788	8,6551
33	300	600	402	773	1.2788	8,6551
33	300	700	469	902	1.2788	8,6551
33	300	800	536	1030	1.2788	8,6551
33	300	900	603	1159	1.2788	8,6551
33	300	1000	670	1288	1.2788	8,6551
33	300	1100	737	1417	1.2788	8,6551
33	300	1200	804	1546	1.2788	8,6551
33	300	1300	871	1674	1.2788	8,6551
33	300	1400	938	1803	1.2788	8,6551
33	300	1500	1005	1932	1.2788	8,6551
33	300	1600	1072	2061	1.2788	8,6551
33	300	1700	1139	2190	1.2788	8,6551
33	300	1800	1206	2318	1.2788	8,6551
33	300	1900	1273	2447	1.2788	8,6551
33	300	2000	1340	2576	1.2788	8,6551
33	300	2100	1407	2705	1.2788	8,6551
33	300	2200	1474	2834	1.2788	8,6551
33	300	2300	1541	2962	1.2788	8,6551
33	300	2400	1609	3091	1.2788	8,6551
33	300	2500	1676	3220	1.2788	8,6551
33	300	2600	1743	3349	1.2788	8,6551
33	300	2700	1810	3478	1.2788	8,6551
33	300	2800	1877	3606	1.2788	8,6551
33	300	2900	1944	3735	1.2788	8,6551
33	300	3000	2011	3864	1.2788	8,6551

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	400	400	341	602	1,2962	10,3895
33	400	500	427	628	1,2962	10,3895
33	100	600	512	993	1,2962	10,3895
33	400	700	597	1159	1,2962	10,3895
33	100	800	683	1324	1,2962	10,3895
33	100	900	769	1490	1,2962	10,3895
33	400	1000	854	1655	1,2962	10,3895
33	100	1100	939	1821	1,2962	10,3895
33	400	1200	1024	1986	1,2962	10,3895
33	400	1300	1110	2152	1,2962	10,3895
33	400	1400	1195	2317	1,2962	10,3895
33	400	1500	1280	2483	1,2962	10,3895
33	400	1600	1366	2648	1,2962	10,3895
33	400	1700	1451	2814	1,2962	10,3895
33	400	1800	1536	2979	1,2962	10,3895
33	400	1900	1622	3145	1,2962	10,3895
33	400	2000	1707	3310	1,2962	10,3895
33	400	2100	1792	3476	1,2962	10,3895
33	400	2200	1878	3641	1,2962	10,3895
33	400	2300	1963	3807	1,2962	10,3895
33	400	2400	2049	3972	1,2962	10,3895
33	400	2500	2134	4138	1,2962	10,3895
33	400	2600	2219	4303	1,2962	10,3895
33	400	2700	2305	4469	1,2962	10,3895
33	400	2800	2380	4634	1,2962	10,3895
33	400	2900	2475	4800	1,2962	10,3895
33	400	3000	2561	4965	1,2962	10,3895
33	450	400	375	731	1,3050	11,0872
33	450	500	469	914	1,3050	11,0872
33	450	600	563	1097	1,3050	11,0872
33	450	700	657	1280	1,3050	11,0872
33	450	800	751	1462	1,3050	11,0872
33	450	900	845	1645	1,3050	11,0872
33	450	1000	939	1828	1,3050	11,0872
33	450	1100	1022	2011	1,3050	11,0872
33	450	1200	1126	2194	1,3050	11,0872
33	450	1300	1220	2378	1,3050	11,0872
33	450	1400	1314	2560	1,3050	11,0872
33	450	1500	1408	2742	1,3050	11,0872
33	450	1600	1502	2925	1,3050	11,0872
33	450	1700	1596	3108	1,3050	11,0872
33	450	1800	1689	3290	1,3050	11,0872
33	450	1900	1783	3473	1,3050	11,0872
33	450	2000	1877	3656	1,3050	11,0872
33	450	2100	1971	3839	1,3050	11,0872
33	450	2200	2065	4022	1,3050	11,0872
33	450	2300	2159	4204	1,3050	11,0872
33	450	2400	2253	4387	1,3050	11,0872
33	450	2500	2346	4570	1,3050	11,0872

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	450	2600	2440	4753	1.3050	11.0872
33	450	2700	2534	4936	1.3050	11.0872
33	450	2800	2628	5118	1.3050	11.0872
33	450	2900	2722	5301	1.3050	11.0872
33	450	3000	2816	5484	1.3050	11.0872
33	500	400	408	708	1.3137	11.701
33	500	500	510	908	1.3137	11.701
33	500	600	612	1198	1.3137	11.701
33	500	700	714	1387	1.3137	11.701
33	500	800	818	1597	1.3137	11.701
33	500	900	918	1786	1.3137	11.701
33	500	1000	1020	1996	1.3137	11.701
33	500	1100	1122	2196	1.3137	11.701
33	500	1200	1224	2395	1.3137	11.701
33	500	1300	1326	2595	1.3137	11.701
33	500	1400	1428	2794	1.3137	11.701
33	500	1500	1530	2994	1.3137	11.701
33	500	1600	1632	3194	1.3137	11.701
33	500	1700	1734	3393	1.3137	11.701
33	500	1800	1836	3593	1.3137	11.701
33	500	1900	1939	3792	1.3137	11.701
33	500	2000	2041	3992	1.3137	11.701
33	500	2100	2143	4192	1.3137	11.701
33	500	2200	2245	4391	1.3137	11.701
33	500	2300	2347	4591	1.3137	11.701
33	500	2400	2449	4790	1.3137	11.701
33	500	2500	2551	4990	1.3137	11.701
33	500	2600	2653	5190	1.3137	11.701
33	500	2700	2755	5389	1.3137	11.701
33	550	2800	2857	5589	1.3137	11.701
33	550	2900	2959	5788	1.3137	11.701
33	550	3000	3061	5988	1.3137	11.701
33	550	400	430	984	1.3224	12.2330
33	550	500	549	1080	1.3224	12.2330
33	550	600	650	1295	1.3224	12.2330
33	550	700	760	1511	1.3224	12.2330
33	550	800	879	1727	1.3224	12.2330
33	550	900	990	1943	1.3224	12.2330
33	550	1000	1099	2159	1.3224	12.2330
33	550	1100	1209	2375	1.3224	12.2330
33	550	1200	1318	2591	1.3224	12.2330
33	550	1300	1426	2807	1.3224	12.2330
33	550	1400	1536	3023	1.3224	12.2330
33	550	1500	1645	3239	1.3224	12.2330
33	550	1600	1755	3454	1.3224	12.2330
33	550	1700	1865	3670	1.3224	12.2330
33	550	1800	1975	3886	1.3224	12.2330
33	550	1900	2085	4102	1.3224	12.2330
33	550	2000	2197	4318	1.3224	12.2330

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	550	2100	2307	4534	1,3224	12,2330
33	550	2200	247	4750	1,3224	12,2330
33	550	2300	2527	4906	1,3224	12,2330
33	550	2400	2637	5102	1,3224	12,2330
33	550	2500	2747	5308	1,3224	12,2330
33	550	2600	2857	5513	1,3224	12,2330
33	550	2700	2968	5620	1,3224	12,2330
33	550	2800	3078	6045	1,3224	12,2330
33	550	2900	3188	6261	1,3224	12,2330
33	550	3000	3298	6477	1,3224	12,2330
33	600	400	469	926	1,3311	12,6780
33	600	500	588	1158	1,3311	12,6780
33	600	600	704	1389	1,3311	12,6780
33	600	700	821	1521	1,3311	12,6780
33	600	800	938	1852	1,3311	12,6780
33	600	900	1056	2084	1,3311	12,6780
33	600	1000	1173	2316	1,3311	12,6780
33	600	1100	1290	2547	1,3311	12,6780
33	600	1200	1407	2778	1,3311	12,6780
33	600	1300	1525	3010	1,3311	12,6780
33	600	1400	1642	3211	1,3311	12,6780
33	600	1500	1759	3473	1,3311	12,6780
33	600	1600	1877	3704	1,3311	12,6780
33	600	1700	1994	3936	1,3311	12,6780
33	600	1800	2111	4167	1,3311	12,6780
33	600	1900	2228	4399	1,3311	12,6780
33	600	2000	2346	4630	1,3311	12,6780
33	600	2100	2463	4862	1,3311	12,6780
33	600	2200	2580	5093	1,3311	12,6780
33	600	2300	2698	5325	1,3311	12,6780
33	600	2400	2815	5556	1,3311	12,6780
33	600	2500	2932	5788	1,3311	12,6780
33	600	2600	3049	6019	1,3311	12,6780
33	600	2700	3167	6251	1,3311	12,6780
33	600	2800	3284	6482	1,3311	12,6780
33	600	2900	3401	6714	1,3311	12,6780
33	600	3000	3519	6945	1,3311	12,6780
33	700	400	530	1045	1,3295	14,3999
33	700	500	662	1307	1,3295	14,3999
33	700	600	793	1566	1,3295	14,3999
33	700	700	927	1829	1,3295	14,3999
33	700	800	1060	2090	1,3295	14,3999
33	700	900	1192	2352	1,3295	14,3999
33	700	1000	1325	2613	1,3295	14,3999
33	700	1100	1457	2874	1,3295	14,3999
33	700	1200	1590	3136	1,3295	14,3999
33	700	1300	1722	3397	1,3295	14,3999
33	700	1400	1855	3658	1,3295	14,3999
33	700	1500	1987	3920	1,3295	14,3999

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

33	700	1600	2120	4181	1,3295	14,3999
33	700	1700	2252	4442	1,3295	14,3999
33	700	1800	2385	4703	1,3295	14,3999
33	700	1900	2517	4965	1,3295	14,3999
33	700	2000	2650	5226	1,3295	14,3999
33	700	2100	2782	5487	1,3295	14,3999
33	700	2200	2915	5749	1,3295	14,3999
33	700	2300	3047	6010	1,3295	14,3999
33	700	2400	3180	6271	1,3295	14,3999
33	700	2500	3312	6533	1,3295	14,3999
33	700	2600	3445	6794	1,3295	14,3999
33	700	2700	3577	7055	1,3295	14,3999
33	700	2800	3710	7316	1,3295	14,3999
33	700	2900	3842	7578	1,3295	14,3999
33	700	3000	3975	7839	1,3295	14,3999
33	900	400	610	1259	1,3263	17,5667
33	900	500	799	1574	1,3263	17,5667
33	900	600	959	1889	1,3263	17,5667
33	900	700	1119	2204	1,3263	17,5667
33	900	800	1279	2518	1,3263	17,5667
33	900	900	1439	2833	1,3263	17,5667
33	900	1000	1599	3148	1,3263	17,5667
33	900	1100	1759	3463	1,3263	17,5667
33	900	1200	1919	3770	1,3263	17,5667
33	900	1300	2078	4082	1,3263	17,5667
33	900	1400	2238	4407	1,3263	17,5667
33	900	1500	2398	4722	1,3263	17,5667
33	900	1600	2558	5037	1,3263	17,5667
33	900	1700	2718	5352	1,3263	17,5667
33	900	1800	2878	5666	1,3263	17,5667
33	900	1900	3038	5981	1,3263	17,5667
33	900	2000	3198	6296	1,3263	17,5667
33	900	2100	3358	6611	1,3263	17,5667
33	900	2200	3517	6926	1,3263	17,5667
33	900	2300	3677	7240	1,3263	17,5667
33	900	2400	3837	7556	1,3263	17,5667
33	900	2500	3997	7870	1,3263	17,5667
33	900	2600	4157	8185	1,3263	17,5667
33	900	2700	4317	8500	1,3263	17,5667
33	900	2800	4477	8814	1,3263	17,5667
33	900	2900	4637	9129	1,3263	17,5667
33	900	3000	4796	9444	1,3263	17,5667

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

Vertical Planar&Vertical Style						
T	H (mm)	L (mm)	Heat output dT30 (W)	Heat output dT50 (W)	n	K _v
11	30C	1400	201	398	1,337	2.1299
11	30C	1600	220	430	1,3124	2.5336
11	30C	1800	239	462	1,2878	2.9971
11	30C	2000	261	492	1,2620	3.5738
11	30C	2200	285	536	1,2348	4.2767
11	30C	2400	310	575	1,2079	5.0980
11	40C	1400	250	489	1,3182	2.5307
11	40C	1600	275	531	1,2974	3.3365
11	40C	1800	305	560	1,2585	4.2196
11	40C	2000	328	623	1,2550	4.5919
11	40C	2200	354	863	1,2288	5.4582
11	40C	2400	391	703	1,1987	6.4625
11	50C	1400	299	580	1,2954	3.8524
11	50C	1600	332	639	1,2523	4.2356
11	50C	1800	365	890	1,2693	4.5600
11	50C	2000	395	718	1,2481	5.6678
11	50C	2200	423	706	1,2156	6.7046
11	50C	2400	452	830	1,1895	7.9096
11	60C	1400	350	871	1,2748	4.5037
11	60C	1600	389	744	1,2673	5.2296
11	60C	1800	420	916	1,2600	5.9018
11	60C	2000	464	874	1,2412	6.8038
11	60C	2200	493	916	1,2108	8.0312
11	60C	2400	524	958	1,1804	9.4HC2
11	70C	1400	402	762	1,2537	5.6488
11	70C	1600	447	848	1,2522	6.3233
11	70C	1800	493	934	1,2507	7.0056
11	70C	2000	532	995	1,2342	7.9428
11	70C	2200	564	1042	1,2027	9.4301
11	70C	2400	597	1086	1,1712	11.1172
11	90C	1400	508	944	1,2121	8.2348
11	90C	1600	536	1057	1,2221	8.5867
11	90C	1800	623	1170	1,2322	9.4344
11	90C	2000	670	1250	1,2203	10.5598
11	90C	2200	707	1290	1,1866	12.4913
11	90C	2400	744	1341	1,1528	14.7522
21	30C	1400	325	837	1,3145	3.7226
21	30C	1600	364	705	1,2649	4.4483
21	30C	1800	401	769	1,2754	5.2367
21	30C	2000	435	831	1,2674	5.8382
21	30C	2200	466	891	1,2708	6.1763
21	30C	2400	495	918	1,2745	6.4833
21	40C	1400	422	821	1,3048	4.3815
21	40C	1600	469	907	1,2901	5.8313
21	40C	1800	516	990	1,2753	6.7443
21	40C	2000	559	1070	1,2702	7.4382
21	40C	2200	599	1146	1,2748	7.6329
21	40C	2400	636	1222	1,2790	8.1860
21	50C	1400	515	999	1,2953	8.2935
21	50C	1600	573	1101	1,2652	7.2352
21	50C	1800	620	1205	1,2751	8.2154

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

21	500	2000	680	1302	1,273	6,9500
21	500	2200	726	1396	1,2788	9,3809
21	500	2400	771	1487	1,2848	9,7682
21	600	1400	608	1173	1,2858	7,0694
21	800	1600	674	1298	1,2804	8,8545
21	800	1500	738	1415	1,275	9,0609
21	800	2000	623	1529	1,758	1,5762
21	800	2200	851	1639	1,2628	10,8428
21	800	2400	903	1746	1,2697	11,2431
21	700	1400	700	1343	1,2782	9,1170
21	700	1600	774	1484	1,2755	10,1018
21	700	1800	845	1620	1,2749	11,0535
21	700	2000	911	1751	1,2796	11,1756
21	700	2200	973	1877	1,2887	12,2282
21	700	2400	1032	1999	1,2948	12,6179
21	900	1400	851	1675	1,257	12,2577
21	900	1600	970	1851	1,2658	13,0873
21	900	1800	1054	2021	1,2747	13,8003
21	900	2000	1133	2154	1,2843	14,3637
21	900	2200	1209	2342	1,2946	14,7945
21	900	2400	1281	2494	1,3049	15,1525
22	300	1400	468	889	1,254	6,5825
22	300	1600	487	931	1,2677	6,5338
22	300	1800	506	974	1,2911	6,4789
22	300	2000	544	1050	1,2859	6,5625
22	300	2200	602	1158	1,2811	7,1118
22	300	2400	680	1286	1,2783	6,5909
22	400	1400	686	1112	1,2516	8,2144
22	400	1600	621	1158	1,268	9,3136
22	400	1800	656	1260	1,2814	8,3813
22	400	2000	704	1356	1,2881	9,5686
22	400	2200	769	1480	1,2813	9,8186
22	400	2400	834	1602	1,2795	10,7770
22	500	1400	703	1335	1,2552	9,9386
22	500	1600	754	1441	1,2682	10,0932
22	500	1800	804	1547	1,2813	10,2944
22	500	2000	884	1687	1,2884	10,8738
22	500	2200	930	1803	1,2835	11,8951
22	500	2400	1008	1938	1,2806	12,9316
22	600	1400	821	1559	1,2558	11,4625
22	600	1600	887	1696	1,2685	11,8654
22	600	1800	953	1833	1,2812	12,2023
22	600	2000	1024	1978	1,2888	12,8783
22	800	2200	1102	2125	1,2847	13,9530
22	800	2400	1181	2274	1,2828	15,0436
22	700	1400	936	1782	1,2583	13,0785
22	700	1600	1020	1951	1,2687	13,6387
22	700	1800	1101	2119	1,2811	14,1117
22	700	2000	1184	2255	1,2808	14,8517
22	700	2200	1269	2448	1,2859	15,9995
22	700	2400	1354	2610	1,2849	17,1251
22	900	1400	1173	2228	1,2575	16,2600
22	900	1600	1286	2460	1,2692	17,1634
22	900	1800	1389	2692	1,2804	17,9417
22	900	2000	1504	2902	1,2873	18,8631
22	900	2200	1601	3092	1,2882	20,0275
22	900	2400	1699	3253	1,2892	21,1516

Declaration of performance/ Toimivusdeklaratsioon

Nr DoP-ISG 3370-r01

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
- 10) Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ALİ ORALOĞLU
(name and function)



ISTANBUL TURKEY 08.03.2021
(place and date of issue)

.....
(signature)

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

ALİ ORALOĞLU
(nimi, ametinimetus)

ISTANBUL TÜRGİ 08.03.2021
(väljaandmisse koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)



termoteknik
TİCARET VE SANAYİ A.S.
